

高興昌鋼鐵股份有限公司  
溫室氣體盤查報告書  
GHG Inventory Report

(第二版)

盤查年度：2024年

製作單位：溫室氣體盤查小組管理委員會

查證單位：亞瑞仕國際驗證股份有限公司

更新日期：2025/04/01

# 目錄

<b>第一章</b>	<b>組織概況</b>	<b>4</b>
1.1	本公司簡介	4
1.2	相關事項	6
1.3	政策聲明	6
1.4	溫室氣體盤查推行委員會	6
1.5	組織邊界	7
1.6	報告書涵蓋期間、頻率與責任	9
<b>第二章</b>	<b>報告邊界</b>	<b>10</b>
2.1	基準年	10
2.2	溫室氣體排放源	10
2.3	排放源範疇及類別	16
<b>第三章</b>	<b>溫室氣體排放</b>	<b>18</b>
3.1	溫室氣體排放量計算說明	18
3.2	溫室氣體排放或移除數據之選擇	21
3.3	量化方法	29
3.4	各類排放量計算方法	34
3.5	量化方法及排放係數變更	43
3.6	溫室氣體排放總量	43
<b>第四章</b>	<b>數據品質管理</b>	<b>46</b>
4.1	溫室氣體數據品質管理	49
4.2	不確定性分析	50
<b>第五章</b>	<b>溫室氣體減量措施及內部績效追蹤</b>	<b>66</b>
<b>第六章</b>	<b>溫室氣體資訊管理及盤查作業</b>	<b>66</b>
<b>第七章</b>	<b>溫室氣體內部查證及定期審查</b>	<b>66</b>
<b>第八章</b>	<b>溫室氣體盤查資訊管理及記錄保存</b>	<b>66</b>
<b>第九章</b>	<b>查證</b>	<b>67</b>
9.1	查證範圍	67
9.2	查證作業遵循準則	67
9.3	實質性門檻	67
9.4	查證保證等級	67
<b>第十章</b>	<b>報告之責任、目的與格式</b>	<b>67</b>
10.1	報告書之格式	67
10.2	報告書之取得與傳播方式	67
<b>第十一章</b>	<b>參考文獻</b>	<b>68</b>

## 表目錄

表 2.1 重大性間接溫室氣體排放準則評估表 .....	11
表 2.2 排放源範疇及類別 .....	16
表 3.1 溫室氣體排放鑑別表 .....	19
表 3.2 溫室氣體排放係數管理表 .....	23
表 3.3 IPCC 公告物質之 GWP 值.....	29
表 3.4 本公司活動數據種類 .....	30
表 3.5 基準年全公司溫室氣體類別及類別一排放形式排放量統計表 .....	43
表 3.6 盤查年度類別一七大溫室氣體排放量統計表 .....	43
表 3.7 盤查年度全公司溫室氣體類別及類別一排放形式排放量統計表 .....	43
表 4.1 定性及定量評估等級表 .....	50
表 4.2 類別一至類別六定性及定量分析評估表 .....	50
表 4.3 定量數據品質判定表 .....	55
表 4.4 排放源量化不確定性分析 .....	56
表 4.5 溫室氣體不確定性量化評估結果 .....	56
表 4.6 定性評分表 .....	57
表 4.7 定性數據品質判定表 .....	57
表 4.8 不確定性定性評估表 .....	58
表 4.9 溫室氣體數據等級評分結果 .....	59

## 第一章 組織概況

隨著地球暖化，國際間配合 2050 全球淨零碳排目標，為了因應氣候變遷的變化，本公司為維護地球，以永續發展為目標進行相關措施。

本公司透過 ISO 14064：2018 溫室氣體盤查的標準及要求，將盤查結果統計分析，並提供日後策劃及實施改善計畫的參考；本公司將持續推動節能減碳、致力於環境保護，恪盡地球公民的責任。

### 1.1 本公司簡介

1.1.1 公司名稱：高興昌鋼鐵股份有限公司

1.1.2 員工人數：約 217 人

1.1.3 服務項目：基本金屬製造業

1.1.4 負責人：呂泰榮

1.1.5 地址：

總公司：高雄市鼓山區中華一路 318 號

屏東分公司：屏東縣枋寮鄉永翔路 2 號

台北分公司：台北市大同區涼州街 62 號

### 1.1.6 經營沿革：

1966年01月	公司創立於高雄市，資本額新台幣捌拾萬元，以產製鋼管、鋼板及馬口鐵等項產品為主，是時推選呂特興先生為董事長。
1968年06月	榮獲經濟部中央標準局鍍鋅鋼管正字標記。
1968年11月	榮獲經濟部中央標準局黑鋼管正字標記。
1975年02月	合併高興鋼鐵公司，資本額新台幣貳億元。
1975年06月	中華冷軋廠試車完成，正式產製冷軋鋼捲。
1975年09月	董監事改選一致推崇呂擇賞先生為董事長。
1977年06月	增設 API 6"~16"製管車。
1980年07月	榮獲經濟部商品檢驗局首家頒予「品管分等檢驗甲等」；改建鍍鋅設備自動化；完成機械製造之機械廠工程。
1981年10月	榮獲美國石油協會(API)授權使用 5L 高壓輸油管製造。
1983年05月	永安廠試車完成，正式加入冷軋鋼捲生產。
1983年07月	榮獲美國石油協會(API)授權使用 5LX 及 5LS 高壓輸油管製造。
1985年07月	增設 SAW 潛弧焊接大型管設備，可產製 18"~60"鋼管。
1988年01月	永安廠購置六段式冷軋及調質設備。
1988年12月	公司股票正式掛牌上市，資本額新台幣壹拾陸億元。
1990年03月	現金增資新台幣伍億元，資本額新台幣貳拾參億肆仟萬元。
1993年03月	鋼管廠聚乙烯(PE)包覆鋼管正式生產。
1993年07月	購買屏南工業區土地 32.228 公頃，供中華廠遷廠之用。
1996年01月	鋼管廠榮獲國際標準品質保證制度 ISO 9001 認可登錄。
1996年05月	永安廠冷軋產品榮獲國際標準品質保證制度 ISO 9001 認可登錄。
1996年09月	董監事全面改選，一致推崇呂擇賞先生為董事長。
1997年08月	籌建廢輪胎資源回收廠。
1998年02月	屏南廠榮獲美國石油協會(API)授權使用 5LX 及 5LS 高壓輸油管製造。
1999年05月	永安廠通過 ISO 14001 驗證。
1999年06月	董監事改選，一致推崇呂擇賞先生為董事長，呂恩彰先生為副董事長。
2002年06月	董監事改選，一致推舉呂泰榮先生為董事長，聘請呂榮峰先生為總經理，推崇呂擇賞先生為名譽董事長。
2005年06月	董監事改選，一致推舉呂泰榮先生為董事長。
2007年04月	永安廠冷軋張力整平機市試俾完成。
2007年05月	屏南廠申請美國石油協會 API-5CT 油井管授權核准。
2008年04月	永安廠冷軋產品榮獲 ISO 9001、ISO 14001 及 OHSAS 18001 認證。
2012年06月	永安廠暫停生產。
2013年12月	現金減資 35%，減資後實收資本額新臺幣 2,754,872,930 元。
2015年01月	鋼管廠產品榮獲 JIS、CNS15506 及 OHSAS 18001 認證。
2016年04月	鋼管廠榮獲環境保護管理制度 ISO 14001 認證。
2018年03月	庫藏股減資 223,000 千元，減資後實收資本額新臺幣 2,008,522,930 元。
2018年08月	處分永安廠廠內所有機器及電力等設備。
2023年05月	庫藏股減資 100,000 千元，減資後實收資本額新台幣 1,908,522,930 元。

1.1.7 發展目標：將致力於溫室氣體盤查作業，以利本公司清楚溫室氣體排放狀況，並根據盤查結果，進行節能、減量規劃等活動。

## 1.2 相關事項

1.2.1 報告目的：本公司為因應國際趨勢及金管會要求，確保公開揭露之溫室氣體排放量之準確性，進行本次盤查溫室氣體作業。

1.2.2 預期使用者：本公司預期使用者為內部管理階層需求、ESG 永續報告書、金管會及利害相關者。

1.2.3 報告期間及頻率：報告期間為 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日，為每年盤查一次。

## 1.3 政策聲明


本公司為善盡企業對環境保護之責任，降低本公司因溫室氣體排放對地球暖化所造成環境與氣候之衝擊，將致力於以下事項：

- 致力於溫室氣體盤查
- 持續推動節能減碳措施

## 1.4 溫室氣體盤查推行委員會

## 高興昌鋼鐵股份有限公司

### 溫室氣體盤查小組管理委員會架構圖



## 1.5 組織邊界

1.5.1 盤查範圍：本次盤查組織邊界採用控制權法，邊界設定以「高興昌鋼鐵股份有限公司 總公司、高興昌鋼鐵股份有限公司 台北分公司、高興昌鋼鐵股份有限公司 屏東分公司」為盤查範圍，包含所有設施。

1.5.2 盤查地址：

- 高雄市鼓山區中華一路 318 號



- 台北市大同區涼州街 62 號



● 屏東縣枋寮東海村永翔路 2 號



1.5.3 盤查溫室氣體種類：CO<sub>2</sub>、N<sub>2</sub>O、CH<sub>4</sub>、HFCs、PFCs、SF<sub>6</sub>、NF<sub>3</sub>

## 1.6 報告書涵蓋期間、頻率與責任

1.6.1 本報告書涵蓋時間為 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日，於總公司報告邊界範圍內產生之所有溫室氣體為盤查範圍。

1.6.2 報告書製作頻率：每年一次。

1.6.3 報告書負責單位：由溫室氣體盤查推行委員會負責製作及提供報告書相關資訊等工作。

1.6.4 本報告書完成後，將經由「溫室氣體資訊管理系統」內部查證程序進行查證，並修正缺失後，進行內部發行。

1.6.5 本報告書完成經過外部查證並修正缺失完畢，進行公告後生效，以確保其正確性。

1.6.6 本報告書依公司之規定進行制訂、修訂等作業。

1.6.7 本報告書盤查範圍後續若有任何變動時，本報告書將一併進行修正並重新發行。

## 第二章 報告邊界

### 2.1 基準年

2023 年為依據 ISO14064-1：2018 盤查的第一年，故設立 2023 年為基準年。

2.1.1 報告書涵蓋期間為 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日，查證保證期間為 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。

2.1.2 基準年排放量重新計算機制：盤查年度之差異性超出基準年放量達 3% 以上。

- (1) 報告邊界或組織邊界之變化（合併、收購、分割，例如：擴建或縮編規模、廠址變動）。
- (2) 計算方法或排放係數的變化。
- (3) 數據累積錯誤。

### 2.2 溫室氣體排放源

2.2.1 類別一溫室氣體排放源類別及排放量：

(1) 高興昌鋼鐵股份有限公司 總公司：

針對直接來自於公司所擁有或控制的排放源。包含固定式燃燒源（如：緊急發電機）、移動式燃燒源（如：公務車）、逸散排放源（如：公務車空調、冰水主機、冰箱、冷氣機、化糞池、滅火器）等三大項類別。

(2) 高興昌鋼鐵股份有限公司 台北分公司：

針對直接來自於公司所擁有或控制的排放源。包含移動式燃燒源（如：公務車）、逸散排放源（如：冰箱、冷氣機、滅火器）等二大項類別。

(3) 高興昌鋼鐵股份有限公司 屏東分公司：

針對直接來自於公司所擁有或控制的排放源。包含固定式燃燒源（如：加熱爐、緊急發電機、鍋爐、除草機&吹葉機）、移動式燃燒源（如：堆高機）、生產製造過程（如：CO<sub>2</sub> 鋼瓶、丙烷鋼瓶、乙炔切割/、混合氣體(內含 CO<sub>2</sub>)、電銲(焊條))、逸散排放源（如：冰水主機、冰箱、冷氣機、化糞池、工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏、滅火器、飲水機、高壓斷路器）等四大項類別。

2.2.2 類別二至類別六溫室氣體排放源類別及排放量：

本公司之重大性排放評估準則，依據預期用途、滿足預期使用者之需求及控制權之標準，由「溫室氣體盤查推行委員會」依「溫室氣體資訊管理系統」及 ISO 14064-1：2018 附錄 B 逐項進行討論。

(1) 高興昌鋼鐵股份有限公司 總公司

重大性排放源評估準則內選擇為 15 分以上為重大性排放，評估鑑別項目如下：

A. 類別二間接排放：

組織使用由組織邊界外部所提供能源所產生的溫室氣體排放：

a. 外購電力

B. 類別三、類別四、類別五間接排放：

由其他公司擁有但因組織活動所產生之間接排放，包含運輸使用、組織使用產品、使用來自組織產品產生之排放量及其他類別等間接排放。

因考量其控制權予以鑑別及量化說明，本公司選擇以下四項進行盤查：

- a. 正職員工
- b. 員工差旅(高鐵)
- c. 員工差旅(自用車)
- d. 台電上游電力輸配

表 2.1 重大性間接溫室氣體排放準則評估表

重大間接溫室氣體排放準則評估表											
排放類別	排放項目	單項評分								各項評分加總	判定
		A. 幅度(數量)	B. 影響程度	C. 風險與機會	D. 利害相關者關切事項	E. 員工參與	F. 活動資料可取得度	G. 排放係數可取得度	H. 發生頻率		
		評分： 二氧化碳排放初估 1. 無法估算 2. 不足 100 噸 3. 100 噸以上	評分： 組織有能力監測與減少排放與移除之程度 1. 完全沒機會 2. 須其他單位配合 3. 公司能完全直接影響	評分： 風險：法規、供應鏈所要求機會：新市場需求 1. 無要求揭露 2. 行業要求揭露 3. 政府機關要求揭露	評分： 利害相關者關切該項間接溫室氣體盤查要求性 1. 利害關係人無提出、無要求 2. 利害關係人曾經提出需求與期望 3. 利害關係人要求/主管機關要求	評分： 組織可激勵內部員工減少能源使用之誘因 1. 員工無法參與 2. 僅部分員工可參與 3. 全員均可參與	評分： 活動數據蒐集容易程度 1. 無法取得數據/數據彙整困難 2. 推估計算 3. 會計/ERP/量測監控紀錄	評分： 排放係數取得容易程度 1. 無法取得 2. 國際排放係數 3. 國家排放係數	評分： 該項事件產出頻率 1. 每年發生小於三次 2. 每季至少發生一次 3. 每周至少發生一次		
類別二：輸入能源的間接溫室氣體排放量											
2.1 外購電力	外購電力	2	3	3	3	2	2	3	3	21	✓
類別三：運輸產生的間接溫室氣體排放											
3.1 上游運輸	產品運輸(海)	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
3.1 上游運輸	產品運輸(陸)	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
3.2 下游運輸	產品運輸(海)	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
3.2 下游運輸	產品運輸(陸)	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
3.3 員工通勤	正職員工	2	2	1	1	3	2	3	3	17	✓
3.5 業務旅運	員工差旅(自用車)	2	3	3	1	3	3	3	2	20	✓

3.5 業務旅運	員工差旅 (計程車)	1	2	1	1	2	1	3	2	13	
3.5 業務旅運	員工差旅 (高鐵)	2	3	3	1	3	3	3	2	20	✓
類別四：組織使用產品的間接溫室氣體排放											
4.1 採購貨物	台電上游 電力輸配	2	1	3	1	1	3	3	2	16	✓
4.1 採購貨物	自來水	2	1	1	1	1	3	3	2	14	
類別五：使用產品的間接溫室氣體排放											
5.1 由產品使用階段產生 之排放或移除	-	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
5.2 由下游承租的資 產產生之排放	-	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
5.3 由產品生命中止 階段產生之排放	-	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
5.4 由投資產生之排 放	-	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
類別六：其他來源的間接溫室氣體排放											
6 由其他來源產生的 間接溫室氣體排放	-	1	1	1	1	1	1	1	1	8	

(2) 高興昌鋼鐵股份有限公司 台北分公司

重大性排放源評估準則內選擇為 15 分以上為重大性排放，評估鑑別項目如下：

B. 類別二間接排放：

組織使用由組織邊界外部所提供能源所產生的溫室氣體排放：

a. 外購電力

C. 類別三、類別四、類別五間接排放：

由其他公司擁有但因組織活動所產生之間接排放，包含運輸使用、組織使用產品、使用來自組織產品產生之排放量及其他類別等間接排放。

因考量其控制權予以鑑別及量化說明，本公司選擇以下四項進行盤查：

- a. 正職員工
- b. 員工差旅(高鐵)
- c. 自來水
- d. 台電上游電力輸配

表 2.1 重大性間接溫室氣體排放準則評估表

重大間接溫室氣體排放準則評估表											
排放類別	排放項目	單項評分								各項 評分 加總	判定
		A. 幅度(數量)	B. 影響程度	C. 風險與機會	D. 利害相關者關切事項	E. 員工參與	F. 活動資料可取得度	G. 排放係數可取得度	H. 發生頻率		
		評分： 二氧化碳排放初估 1. 無法估算 2. 不足 100 噸 3. 100 噸以上	評分： 組織有能力監測與減少排放與移除之程度 1. 完全沒機會 2. 須其他單位配合 3. 公司能完全直接影響	評分： 風險：法規、供應鏈所需要求機會；新市場需求 1. 無要求揭露 2. 行業要求揭露 3. 政府機關要求揭露	評分： 利害相關者關切該項間接溫室氣體盤查要求性 1. 利害關係人無提出、無要求 2. 利害關係人曾經提出需求與期望 3. 利害關係人要求/主管機關要求	評分： 組織可激勵內部員工減少能源使用之誘因 1. 員工無法參與 2. 僅部分員工可參與 3. 全員均可參與	評分： 活動數據蒐集容易程度 1. 無法取得數據/數據彙整困難 2. 推估計算 3. 會計/ERP/量測監控紀錄	評分： 排放係數取得容易程度 1. 無法取得 2. 國際排放係數 3. 國家排放係數	評分： 該項事件產出頻率 1. 每年發生小於三次 2. 每季至少發生一次 3. 每周至少發生一次		
類別二：輸入能源的間接溫室氣體排放量											
2.1 外購電力	外購電力	2	3	3	3	3	3	3	3	23	✓
類別三：運輸產生的間接溫室氣體排放											
3.3 員工通勤	正職員工	2	3	1	1	3	3	3	3	19	✓
3.5 業務旅遊	員工差旅(捷運)	1	1	1	1	2	3	3	1	13	
3.5 業務旅遊	員工差旅(計程車)	1	2	1	1	2	1	3	2	13	
3.5 業務旅遊	員工差旅(高鐵)	2	3	1	1	3	3	3	2	18	✓
類別四：組織使用產品的間接溫室氣體排放											
4.1 採購貨物	台電上游電力輸配	2	3	1	1	3	3	3	3	19	✓
4.1 採購貨物	自來水	2	3	1	1	3	3	3	3	19	✓
類別五：使用產品的間接溫室氣體排放											
5.1	由產品使用階段產生之排放或移除	-	1	1	1	1	1	1	1	8	
5.2	由下游承租的資產產生之排放	-	1	1	1	1	1	1	1	8	
5.3	由產品生命中止階段產生之排放	-	1	1	1	1	1	1	1	8	
5.4	由投資產生之排放	-	1	1	1	1	1	1	1	8	
類別六：其他來源的間接溫室氣體排放											
6	由其他來源產生的間接溫室氣體排放	-	1	1	1	1	1	1	1	8	

(3) 高興昌鋼鐵股份有限公司 屏東分公司

重大性排放源評估準則內選擇為 15 分以上為重大性排放，評估鑑別項目如下：

C. 類別二間接排放：

組織使用由組織邊界外部所提供能源所產生的溫室氣體排放：

- a. 外購電力

D. 類別三、類別四、類別五間接排放：

由其他公司擁有但因組織活動所產生之間接排放，包含運輸使用、組織使用產品、使用來自組織產品產生之排放量及其他類別等間接排放。

因考量其控制權予以鑑別及量化說明，本公司選擇以下九項進行盤查：

- a. 鋼捲運輸(陸)
- b. 產品運輸(陸) (盤 佔全重量 80%)
- c. 產品運輸(陸)
- d. 正職員工
- e. 員工差旅(自用車)
- f. 員工差旅(高鐵)
- g. 台電上游電力輸配
- h. 所有廢棄物運輸
- i. 一般廢棄物焚燒

表 2.1 重大性間接溫室氣體排放準則評估表

重大間接溫室氣體排放準則評估表											
排放類別	排放項目	單項評分								各項 評分 加總	判定
		A. 幅度(數量)	B. 影響程度	C. 風險與機會	D. 利害相關者 關切事項	E. 員工參與	F. 活動資料 可取得度	G. 排放係數 可取得度	H. 發生頻率		
		評分： 二氧化碳排 放初估 1. 無法估算 2. 不足 100 噸 3. 100 噸 以上	評分： 組織有能力 監測與減少 排放與移除 之程度 1. 完全沒機 會 2. 須其 他單位配合 3. 公司能完 全直接影響	評分： 風險：法 規、供應鏈 所要求 機會：新市 場需求 1. 無要求揭 露 2. 行業 要求揭露 3. 政府機關 要求揭露	評分： 利害相關者 關切該項間 接溫室氣體 盤查要求性 1. 利害關係 人無提出、 無要求 2. 利害關係人 曾經提出需 求與期望 3. 利害關係人 要求/主 管機關要求	評分： 組織可激勵 內部員工減 少能源使用 之誘因 1. 員工無法 參與 2. 僅 部分員工可 參與 3. 全 員均可參與	評分： 活動數據蒐 集容易程度 1. 無法取得 數據/ 數據 彙整困難 2. 推估計算 3. 會計/ERP /量測監控 記錄	評分： 排放係數取 得容易程度 1. 無法取得 2. 國際排放 係數 3. 國 家排放係數	評分： 該項事件產 出頻率 1. 每年發生 小於三次 2. 每季至少 發生一次 3. 每周至少 發生一次		
類別二：輸入能源的間接溫室氣體排放量											
2.1 外購電力	外購電力	3	3	3	3	3	3	3	3	24	✓
類別三：運輸產生的間接溫室氣體排放											
3.1 上游運輸	產品運輸 (陸)	3	2	1	1	2	3	3	2	17	✓
3.1 上游運輸	鋼捲運輸 (海)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3.1 上游運輸	鋼捲運輸 (陸)	3	2	1	1	2	3	3	3	18	✓
3.2 下游運輸	產品運輸 (陸)	3	2	1	1	2	3	3	3	18	✓
3.3 員工通勤	正職員工	2	3	1	1	3	3	3	3	19	✓
3.5 業務旅運	員工差旅 (自用车)	2	3	1	1	3	3	3	2	18	✓
3.5 業務旅運	員工差旅 (計程車)	2	3	1	1	2	1	3	1	14	
3.5 業務旅運	員工差旅 (高鐵)	2	3	1	1	3	3	3	2	18	✓
類別四：組織使用產品的間接溫室氣體排放											
4.1 採購貨物	台電上游 電力輸配	3	3	1	1	3	3	3	3	20	✓
4.1 採購貨物	液化石油 氣(LPG)	3	2	1	1	1	1	2	3	14	
4.1 採購貨物	液鹼	3	2	1	1	1	1	2	3	14	
4.1 採購貨物	鋼捲	3	2	1	1	1	1	2	3	14	
4.1 採購貨物	鹽酸	3	2	1	1	1	1	2	3	14	
4.3 固體或液體廢棄物	一般廢棄物 焚燒	2	3	1	1	2	3	3	2	17	✓
4.3 固體或液體廢棄物	其他廢棄物 處理	3	2	1	1	1	2	1	2	13	
4.3 固體或液體廢棄物	所有廢棄物 運輸	3	2	1	1	2	3	3	2	17	✓
類別五：使用產品的間接溫室氣體排放											
5.1 由產品使用階段產生之排放或移除	-	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
5.2 由下游承租的資產產生之排放	-	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
5.3 由產品生命中止階段產生之排放	-	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
5.4 由投資產生之排放	-	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
類別六：其他來源的間接溫室氣體排放											
6 由其他來源產生的間接溫室氣體排放	-	1	1	1	1	1	1	1	1	8	

## 2.3 排放源範疇及類別

本次盤查之報告邊界中直接溫室氣體排放源及重大間接溫室氣體排放源所涵蓋項目，如下：

表 2.2 排放源範疇及類別

類別		設備別 (排放源)
類別一	1.1 固定式燃燒	緊急發電機柴油、LPG(鍋爐、加熱爐)、92 汽油(除草機) (CO <sub>2</sub> 、CH <sub>4</sub> 、N <sub>2</sub> O)
	1.2 移動式燃燒	公務車車用汽油、柴油引擎(堆高機)(CO <sub>2</sub> 、CH <sub>4</sub> 、N <sub>2</sub> O)
	1.3 產業過程	點焊設施(焊條、二氧化碳、其他切割設施、混合(CO <sub>2</sub> ))、乙炔、其他熔融設施丙烷(瓦斯鋼瓶)(CO <sub>2</sub> 、CH <sub>4</sub> 、N <sub>2</sub> O)
	1.4 人為系統/逸散	冰水機 HCFC-22, CHF2Cl、家用冷凍、冷藏裝備 HFC-134a/R-134a, 四氟乙烷 HFC-134a/R-1、住宅及商業建築冷氣機冷媒—R410a, R32/125 (50/50)、冰水機冷媒—R410a, R32/125 (50/50)、公務車 HFC-134a/R-134a, 四氟乙烷 HFC-134a/R-1、工業冷凍、冷藏裝備, 包括食品加工及冷藏 HCFC-22, CHF2Cl、獨立商用冷凍、冷藏裝備 R-600A, 異丁烷(CH <sub>3</sub> )CHCH <sub>3</sub> 、住宅及商業建築冷氣機 HCFC-22, CHF2Cl、住宅及商業建築冷氣機 HFC-32/R-32 二氟甲

		<p>烷，CH<sub>2</sub>F<sub>2</sub>、冰水機 HFC-134a/R-134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1、工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏冷媒—R407c，R32/125/134a (23/25/52)、住宅及商業建築冷氣機 HFC-134a/R-134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1、工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏冷媒—R404a，R125/143a/134a (44/52/4) (HFCs)、滅火器乾粉 (CO<sub>2</sub>、CH<sub>4</sub>、N<sub>2</sub>O)、化糞池水肥 (CH<sub>4</sub>)、滅火器二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)、用電設施設備高壓斷路器 (SF<sub>6</sub>)</p>
類別二	2.1 外購電力	用電設施設備電力 (CO <sub>2</sub> 、CH <sub>4</sub> 、N <sub>2</sub> O)
類別三	3.1 上游運輸	原物料運輸 (陸運) 里程 (CO <sub>2</sub> 、CH <sub>4</sub> 、N <sub>2</sub> O)
	3.2 下游運輸	產品運輸 (陸運) 里程 (CO <sub>2</sub> 、CH <sub>4</sub> 、N <sub>2</sub> O)
	3.3 員工通勤	運輸作業車輛車用汽油、運輸作業車輛柴油、運輸作業車輛其他、運輸作業車輛一般電動機車、運輸作業車輛人力車 (CO <sub>2</sub> 、CH <sub>4</sub> 、N <sub>2</sub> O)
	3.5 業務旅運	員工出差 (自行開車) 里程、員工出差 (高鐵) 里程 (CO <sub>2</sub> 、CH <sub>4</sub> 、N <sub>2</sub> O)

類別四	4.1 採購貨物	其他未歸類設施使用電力、其他未歸類設施自來水 (CO <sub>2</sub> 、CH <sub>4</sub> 、N <sub>2</sub> O)
	4.3 固體或液體廢棄物	一般事業廢棄物焚燒重量、一般事業廢棄物運輸里程 (CO <sub>2</sub> 、CH <sub>4</sub> 、N <sub>2</sub> O)

### 第三章 溫室氣體排放

#### 3.1 溫室氣體排放量計算說明

3.1.1 如表 3.1，依據類別一、類別二、類別三、類別四、類別五及類別六，分別列出在組織邊界中各項排放源並列出可能產生的溫室氣體種類。

設施/活動	溫室氣體源	可能產生溫室氣體種類							備註 (類別)
		CO <sub>2</sub>	CH <sub>4</sub>	N <sub>2</sub> O	HFCs	PFCs	NF <sub>3</sub>	SF <sub>6</sub>	
緊急發電機	柴油	V	V	V					類別一
桶裝瓦斯	液化石油氣	V	V	V					
柴油引擎	柴油	V	V	V					
公務車	車用汽油	V	V	V					
點焊設施	焊條	V							
點焊設施	二氧化碳	V							
其他熔融設施	丙烷	V	V	V					
其他切割設施	乙炔	V							
點焊設施	混合氣	V							
冰水機	HCFC-22, CHF2Cl				V				
家用冷凍、冷藏裝 備	HFC-134a/R- 134a, 四氟乙烷 HFC-134a/R-1				V				
住宅及商業建築冷 氣機	冷媒—R410a, R32/125 (50/50)				V				
滅火器	乾粉	V	V	V					
冰水機	冷媒—R410a, R32/125 (50/50)				V				
公務車	HFC-134a/R- 134a, 四氟乙烷 HFC-134a/R-1				V				
化糞池	水肥		V						
工業冷凍、冷藏裝 備, 包括食品加工 及冷藏	HCFC-22, CHF2Cl				V				

獨立商用冷凍、冷藏裝備	HFC-134a/R-134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1				V				
滅火器	二氧化碳	V							
家用冷凍、冷藏裝備	R-600A，異丁烷 (CH <sub>3</sub> )CHCH <sub>3</sub>				V				
家用冷凍、冷藏裝備	冷媒				V				
住宅及商業建築冷氣機	HCFC-22，CHF <sub>2</sub> Cl				V				
住宅及商業建築冷氣機	HFC-32/R-32 二氟甲烷，CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub>				V				
冰水機	HFC-134a/R-134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1				V				
工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏	冷媒—R407c， R32/125/134a (23/25/52)				V				
用電設施設備	高壓斷路器								V
住宅及商業建築冷氣機	HFC-134a/R-134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1				V				
工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏	冷媒—R404a， R125/143a/134a (44/52/4)				V				
用電設施設備	電力	V	V	V					類別二
原物料運輸（陸運）	里程	V	V	V					類別三
產品運輸（陸運）	里程	V	V	V					
運輸作業車輛	車用汽油	V	V	V					
運輸作業車輛	柴油	V	V	V					

運輸作業車輛	其他	V	V	V					
運輸作業車輛	一般電動機車	V	V	V					
運輸作業車輛	人力車	V	V	V					
員工出差（自行開車）	里程	V	V	V					
員工出差（高鐵）	里程	V	V	V					
其他未歸類設施	使用電力	V	V	V					
其他未歸類設施	自來水	V	V	V					
一般事業廢棄物焚燒	重量	V	V	V					類別四
一般事業廢棄物運輸	里程	V	V	V					

表 3.1 溫室氣體排放鑑別表

### 3.2 溫室氣體排放或移除數據之選擇

#### 3.2.1 排放係數選取原則：

- (1) 內部量測數據
- (2) 質量平衡計算所得係數
- (3) 同製程/設備經驗係數
- (4) 製造廠提供係數
- (5) 區域性排放係數
- (6) 國家排放係數若無適用之排放係數時則採用國際公告之適用係數。

3.2.2 本次選用之溫室氣體排放係數以 IPCC、環境部或相關主管機關所公佈之最新排放係數資料為主。

#### 3.2.3 各排放係數說明

- (1) 緊急發電機柴油：臺灣—環境部氣候變遷署
- (2) 公務車車用汽油：臺灣—環境部氣候變遷署
- (3) 冰水機 HCFC-22，CHF2Cl：臺灣—環境部氣候變遷署
- (4) 家用冷凍、冷藏裝備 HFC-134a/R-134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1：臺灣—環境部氣候變遷署

- (5) 住宅及商業建築冷氣機冷媒—R410a，R32/125（50/50）：臺灣—環境部氣候變遷署
- (6) 滅火器乾粉：質量平衡法乾粉 ABC 不產生 CO<sub>2</sub>
- (7) 冰水機冷媒—R410a，R32/125（50/50）：臺灣—環境部氣候變遷署
- (8) 公務車 HFC-134a/R-134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1：臺灣—環境部氣候變遷署
- (9) 化糞池水肥：依員工出勤統計計算
- (10) 工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏冷媒：臺灣—環境部氣候變遷署
- (11) 公務車冷媒：臺灣—環境部氣候變遷署
- (12) 獨立商用冷凍、冷藏裝備 HFC-134a/R-134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1：臺灣—環境部氣候變遷署
- (13) 滅火器二氧化碳：臺灣—環境部氣候變遷署
- (14) 家用冷凍、冷藏裝備 R-600A，異丁烷(CH<sub>3</sub>)CHCH<sub>3</sub>：臺灣—環境部氣候變遷署
- (15) 用電設施設備電力：臺灣—經濟部能源局公告
- (16) 運輸作業車輛車用汽油：臺灣—環境部環境資料開放平臺
- (17) 運輸作業車輛柴油：臺灣—環境部環境資料開放平臺
- (18) 運輸作業車輛其他：自定
- (19) 運輸作業車輛一般電動機車：行政院
- (20) 員工出差（自行開車）里程：臺灣—環境部環境資料開放平臺
- (21) 員工出差（高鐵）里程：高速鐵路運輸服務碳足跡
- (22) 其他未歸類設施使用電力：臺灣—環境部環境資料開放平臺
- (23) 其他未歸類設施自來水：臺灣—環境部環境資料開放平臺
- (24) 運輸作業車輛人力車：自定
- (25) 桶裝瓦斯液化石油氣：臺灣—環境部氣候變遷署
- (26) 汽油引擎            92 無鉛汽油：臺灣—環境部氣候變遷署
- (27) 柴油引擎            柴油：臺灣—環境部氣候變遷署
- (28) 點焊設施            焊條：質量平衡法
- (29) 點焊設施            二氧化碳：質量平衡法
- (30) 其他熔融設施丙烷：質量平衡法
- (31) 其他切割設施        乙炔：質量平衡法
- (32) 點焊設施            混合氣：質量平衡法
- (33) 家用冷凍、冷藏裝備冷媒：臺灣—環境部氣候變遷署

- (34)住宅及商業建築冷氣機 HCFC-22，CHF2C1：臺灣－環境部氣候變遷署
- (35)住宅及商業建築冷氣機 HFC-32/R-32 二氟甲烷，CH2F2：臺灣－環境部氣候變遷署
- (36)冰水機 HFC-134a/R-134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1：臺灣－環境部氣候變遷署
- (37)工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏冷媒－R407c，R32/125/134a  
(23/25/52)：臺灣－環境部氣候變遷署
- (38)用電設施設備高壓斷路器：0
- (39)住宅及商業建築冷氣機 HFC-134a/R-134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1：臺灣－環境部氣候變遷署
- (40)工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏冷媒－R404a，R125/143a/134a  
(44/52/4)：臺灣－環境部氣候變遷署
- (41)工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏 HCFC-22，CHF2C1：臺灣－環境部氣候變遷署
- (42)原物料運輸（陸運）里程：臺灣－環境部環境資料開放平臺
- (43)產品運輸（陸運）里程：臺灣－環境部環境資料開放平臺
- (44)一般事業廢棄物焚燒重量：臺灣－環境部環境資料開放平臺
- (45)一般事業廢棄物運輸里程：臺灣－環境部環境資料開放平臺

表 3.2 溫室氣體排放係數管理表

設施/活動	排放源	溫室氣體種類	排放係數		資料來源
			數值	單位	
緊急發電機	柴油	CO <sub>2</sub>	2.6060328000	kgCO <sub>2</sub> /L	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版（燃料熱值）
		CH <sub>4</sub>	0.0001055074	kgCH <sub>4</sub> /L	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版（燃料熱值）

		N <sub>2</sub> O	0.0000211015	kgN <sub>2</sub> O/L	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (燃料熱值)
桶裝瓦斯	液化石油氣	CO <sub>2</sub>	1.7528812758	kgCO <sub>2</sub> /L	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (燃料熱值)
		CH <sub>4</sub>	0.0000277794	kgCH <sub>4</sub> /L	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (燃料熱值)
		N <sub>2</sub> O	0.0000027779	kgN <sub>2</sub> O/L	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (燃料熱值)
汽油引擎	92 無鉛汽油	CO <sub>2</sub>	2.2631310000	kgCO <sub>2</sub> /L	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (燃料熱值)
		CH <sub>4</sub>	0.0000979711	kgCH <sub>4</sub> /L	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (燃料熱值)
		N <sub>2</sub> O	0.0000195942	kgN <sub>2</sub> O/L	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (燃料熱值)
緊急發電機	柴油	CO <sub>2</sub>	2.6060317920	kgCO <sub>2</sub> /L	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (燃料熱值)
公務車	車用汽油	CO <sub>2</sub>	2.2631328720	kgCO <sub>2</sub> /L	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (燃料熱值)
		CH <sub>4</sub>	0.0008164260	kgCH <sub>4</sub> /L	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (燃料熱值)

		N <sub>2</sub> O	0.0002612563	kgN <sub>2</sub> O/L	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (燃料熱值)
		CO <sub>2</sub>	2.2631310000	kgCO <sub>2</sub> /L	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (燃料熱值)
柴油引擎	柴油	CO <sub>2</sub>	2.6060317920	kgCO <sub>2</sub> /L	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (燃料熱值)
		CH <sub>4</sub>	0.0001371596	kgCH <sub>4</sub> /L	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (燃料熱值)
		N <sub>2</sub> O	0.0001371596	kgN <sub>2</sub> O/L	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (燃料熱值)
點焊設施	焊條	CO <sub>2</sub>	3.6666666667	tCO <sub>2</sub> /t	質量平衡法
		CO <sub>2</sub>	1.0000000000	tCO <sub>2</sub> /t	質量平衡法
其他熔融設施	丙烷	CO <sub>2</sub> e	3.0000000000	tCO <sub>2</sub> e/t	
其他切割設施	乙炔	CO <sub>2</sub>	3.3850000000	tCO <sub>2</sub> /t	質量平衡法
點焊設施	混合氣	CO <sub>2</sub>	1.0000000000	tCO <sub>2</sub> /t	質量平衡法
冰水機	HCFC-22， CHF <sub>2</sub> Cl	HFC <sub>s</sub>	0.0900000000	kgHFC <sub>s</sub> /kg	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (逸散排放源)
家用冷凍、冷藏裝備	HFC-134a/R-134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1	HFC <sub>s</sub>	0.0030000000	kgHFC <sub>s</sub> /kg	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (逸散排放源)
住宅及商業建築冷氣機	冷媒—R410a， R32/125 (50/50)	HFC <sub>s</sub>	0.0300000000	kgHFC <sub>s</sub> /kg	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (逸散排放源)

滅火器	乾粉	CO <sub>2</sub> e	0.0000000000	kgCO <sub>2</sub> e/kg	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (逸散排放源)
冰水機	冷媒—R410a， R32/125 (50/50)	HFCs	0.0900000000	kgHFCs/kg	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (逸散排放源)
公務車	HFC-134a/R- 134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1	HFCs	0.2000000000	kgHFCs/kg	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (逸散排放源)
化糞池	水肥	CH <sub>4</sub>	0.0035859400	tCH <sub>4</sub> /每人·每年	
工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏	冷媒	HFCs	0.0550000000	kgHFCs/kg	2. 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (逸散排放源)
化糞池	水肥	CH <sub>4</sub>	0.0008773600	tCH <sub>4</sub> /每人·每年	
		CH <sub>4</sub>	0.0011953100	tCH <sub>4</sub> /每人·每年	
		CH <sub>4</sub>	0.0046665000	tCH <sub>4</sub> /每人·每年	
公務車	冷媒	HFCs	0.2000000000	kgHFCs/kg	2. 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (逸散排放源)
獨立商用冷凍、冷藏裝備	HFC-134a/R- 134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1	HFCs	0.0550000000	kgHFCs/kg	2. 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (逸散排放源)
滅火器	二氧化碳	CO <sub>2</sub>	1.0000000000	kgCO <sub>2</sub> /kg	2. 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (逸散排放源)
家用冷凍、冷藏裝備	R-600A，異丁烷 (CH <sub>3</sub> )CHCH <sub>3</sub>	HFCs	0.0030000000	kgHFCs/kg	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (逸散排放源)

公務車	HFC-134a/R-134a, 四氟乙烷 HFC-134a/R-1	HFCs	0.2000000000	kgHFCs/kg	2. 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (逸散排放源)
家用冷凍、冷藏裝備	冷媒	HFCs	0.0030000000	kgHFCs/kg	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (逸散排放源)
住宅及商業建築冷氣機	HCFC-22, CHF2Cl	HFCs	0.0300000000	kgHFCs/kg	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (逸散排放源)
		HFCs	0.0300000000	kgHFCs/kg	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (逸散排放源)
冰水機	HFC-134a/R-134a, 四氟乙烷 HFC-134a/R-1	HFCs	0.0900000000	kgHFCs/kg	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (逸散排放源)
工業冷凍、冷藏裝備, 包括食品加工及冷藏	冷媒—R407c, R32/125/134a (23/25/52)	HFCs	0.1600000000	kgHFCs/kg	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (逸散排放源)
化糞池	水肥	CH <sub>4</sub>	0.0031875000	tCH <sub>4</sub> /每人•每年	
用電設施設備	高壓斷路器	SF <sub>6</sub>	0.0000000000	kgSF <sub>6</sub> /kg	
住宅及商業建築冷氣機	HFC-134a/R-134a, 四氟乙烷 HFC-134a/R-1	HFCs	0.0300000000	kgHFCs/kg	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (逸散排放源)
工業冷凍、冷藏裝備, 包括食品加工及冷藏	冷媒—R404a, R125/143a/134a (44/52/4)	HFCs	0.1600000000	kgHFCs/kg	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (逸散排放源)
		HFCs	0.1600000000	kgHFCs/kg	溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 (逸散排放源)
化糞池	水肥	CH <sub>4</sub>	0.0364833300	tCH <sub>4</sub> /每人•每年	

用電設施設備	電力	CO <sub>2</sub> e	0.4940000000	kgCO <sub>2</sub> e/KWh	電力排碳係數（所有年度）
原物料運輸（陸運）	里程	CO <sub>2</sub> e	0.1310000000	kgCO <sub>2</sub> e/tkm	產品碳足跡排放係數
		CO <sub>2</sub> e	0.1310000000	kgCO <sub>2</sub> e/tkm	4. 產品碳足跡排放係數
產品運輸（陸運）	里程	CO <sub>2</sub> e	0.1310000000	kgCO <sub>2</sub> e/tkm	產品碳足跡排放係數
運輸作業車輛	車用汽油	CO <sub>2</sub> e	0.1150000000	kgCO <sub>2</sub> e/pkm	產品碳足跡排放係數
		CO <sub>2</sub> e	0.0951000000	kgCO <sub>2</sub> e/pkm	產品碳足跡排放係數
		CO <sub>2</sub> e	0.0575000000	kgCO <sub>2</sub> e/pkm	產品碳足跡排放係數
		CO <sub>2</sub> e	0.0540000000	kgCO <sub>2</sub> e/pkm	產品碳足跡排放係數
		CO <sub>2</sub> e	0.0000000000	每人・每年 CO <sub>2</sub> e/pkm	
		CO <sub>2</sub> e	0.0000181792	tCO <sub>2</sub> e/pkm	
		CO <sub>2</sub> e	0.0000000000	每人・每年 CO <sub>2</sub> e/pkm	
員工出差（自行開車）	里程	CO <sub>2</sub> e	0.1150000000	kgCO <sub>2</sub> e/pkm	產品碳足跡排放係數
員工出差（高鐵）	里程	CO <sub>2</sub> e	1.0000000000	kgCO <sub>2</sub> e/kg	
		CO <sub>2</sub> e	1.0000000000	kgCO <sub>2</sub> e/kg	產品碳足跡排放係數
員工出差（自行開車）	里程	CO <sub>2</sub> e	0.0951000000	kgCO <sub>2</sub> e/pkm	產品碳足跡排放係數
其他未歸類設施	使用電力	CO <sub>2</sub> e	0.0973000000	kgCO <sub>2</sub> e/KWh	產品碳足跡排放係數
		CO <sub>2</sub> e	0.2330000000	kgCO <sub>2</sub> e/m <sup>3</sup>	產品碳足跡排放係數
		CO <sub>2</sub> e	0.0948000000	kgCO <sub>2</sub> e/m <sup>3</sup>	產品碳足跡排放係數
一般事業廢棄物焚燒	重量	CO <sub>2</sub> e	360.0000000000	kgCO <sub>2</sub> e/t	產品碳足跡排放係數
一般事業廢棄物運輸	里程	CO <sub>2</sub> e	0.1310000000	kgCO <sub>2</sub> e/tkm	產品碳足跡排放係數
		CO <sub>2</sub> e	0.5870000000	kgCO <sub>2</sub> e/tkm	產品碳足跡排放係數

### 3.3 量化方法

本公司溫室氣體排放量之計算主要依據排放係數法。

#### 3.3.1 排放係數法，計算方法如下：

$$\text{活動數據} \times \text{排放係數} \times \text{全球暖化潛勢 (GWP)} = \text{二氧化碳排放當量 (CO}_2\text{e)}$$

#### 3.3.2 計算說明

- (1) 依據「質量平衡法、溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版（燃料熱值）、溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版（逸散排放源）、2. 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版（逸散排放源）、產品碳足跡排放係數、4. 產品碳足跡排放係數、電力排碳係數（所有年度）」選擇排放係數後，計算出之數值再依 IPCC 公告之各種溫室氣體之全球暖化潛勢（GWP），將所有之計算結果轉換為二氧化碳排放當量（CO<sub>2</sub>e），單位為公噸/年。
- (2) 使用 IPCC(AR6)所發布 GWP 值，若第六次評估報告無數值，則採用第五次(2013)評估報告數值。

表 3.3 IPCC 公告物質之 GWP 值

物質名稱	預設 GWP 值
	IPCC(AR6)
CO <sub>2</sub> 二氧化碳	1
CH <sub>4</sub> 甲烷	27.9
N <sub>2</sub> O 氧化亞氮	273
只盤查不計算(R600a、R22)	0
HFC-134a/R-134a， 1,1,1,2-四氟乙烷， C2H2F4	1530
R-410A，HFC-32/HFC-125 (50.0/50.0)	2256
HFC-32/R-32 二氟甲烷， CH2F2	771
R-407C，HFC-32/HFC- 125/HFC-134a (23.0/25.0/52.0)	1908

R-404A, HFC-125/HFC-143a/HFC-134a (44.0/52.0/4.0)	4728
HFC-23/R-23 三氟甲烷, CHF3	14600
SF <sub>6</sub> , 六氟化硫	23500

※R22 冷媒為蒙特婁議定書規範管制項目之氫氟碳化物，不列入排放量計算。

3.3.3 本公司活動數據種類如表 3.4。

表 3.4 本公司活動數據種類

(1) 總公司

排放類型	活動或設施	排放源	年活動數據資訊		
			數據來源表單名稱	保存單位	活動數據種類
1.1 固定式燃燒	緊急發電機	柴油	發電機試運轉表單	測試單位	自行評估
1.2 移動式燃燒	公務車	車用汽油	差旅費報告表	管理部	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	冰水機	HCFC-22, CHF2Cl	2023 冰水機	管理部	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	家用冷凍、冷藏 裝備	HFC-134a/R-134a, 四氟乙烷 HFC-134a/R-1	廠商標示銘牌	管理部	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	住宅及商業建築 冷氣機	冷媒-R410a, R32/125 (50/50)	設備銘牌或供應商之佐 證	管理部	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	滅火器	乾粉	滅火器採買或更換憑證	管理部	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	冰水機	冷媒-R410a, R32/125 (50/50)	設備銘牌	管理部	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	公務車	HFC-134a/R-134a, 四氟乙烷 HFC-134a/R-1	公務車銘牌或供應商之 佐證	管理部	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	化糞池	水肥	人員出勤統計	管理部	財務會計評估

1.4 人為系統/逸散	工業冷凍、冷藏 裝備，包括食品 加工及冷藏	冷媒	廠商提供	管理部	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	化糞池	水肥	人員出勤	管理部	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	公務車	冷媒	廠商提供或設備銘牌	管理部	自行評估
1.4 人為系統/逸散	獨立商用冷凍、 冷藏裝備	HFC-134a/R- 134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1	廠商標示銘牌	管理部	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	滅火器	二氧化碳	滅火器採買或更換憑證	管理部	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	家用冷凍、冷藏 裝備	R-600A，異丁烷 (CH <sub>3</sub> )CHCH <sub>3</sub>	廠商標示銘牌	管理部	財務會計評估
2.1 外購電力	用電設施設備	電力	電費單	鋼管部	財務會計評估
3.3 員工通勤	運輸作業車輛	車用汽油	依人事資料卡及 google map	鋼管部	自行評估
3.3 員工通勤	運輸作業車輛	柴油	依人事資料卡及 google map	鋼管部	自行評估
3.3 員工通勤	運輸作業車輛	其他	依人事資料卡及 google map	鋼管部	自行評估
3.3 員工通勤	運輸作業車輛	一般電動機車	依人事資料卡及 google map	鋼管部	財務會計評估
3.5 業務旅運	員工出差（自行 開車）	里程	差旅費報告表	管理部	財務會計評估
3.5 業務旅運	員工出差（高 鐵）	里程	車票，出差申請單	管理部	財務會計評估
4.1 採購貨物	其他未歸類設施	使用電力	電費單	管理部	定期(間歇)量測
4.1 採購貨物	其他未歸類設施	自來水	自來水費單	管理部	定期(間歇)量測

(2) 台北分公司

排放類型	活動或設施	排放源	年活動數據資訊		
			數據來源表單名稱	保存單位	活動數據種類
1.2 移動式燃燒	公務車	車用汽油	購買證明發票	管理部	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	家用冷凍、冷藏 裝備	HFC-134a/R- 134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1	設備銘牌	台北分公司營 業課	財務會計評估

1.4 人為系統/逸散	住宅及商業建築 冷氣機	冷媒-R410a， R32/125 (50/50)	設備銘牌或供應商提供 之資料	管理部	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	滅火器	乾粉	營業課滅火器更換紀錄	營業課	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	公務車	HFC-134a/R- 134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1	設備銘牌或供應商提供 之資料	管理部	財務會計評估
2.1 外購電力	用電設施設備	電力	電費單	營業課	定期(間歇)量測
3.3 員工通勤	運輸作業車輛	人力車	管理部人事單位提供的 人事資料統計表	營業課	自行評估
3.3 員工通勤	運輸作業車輛	其他	管理部人事單位提供的 人事資料統計表	營業課	自行評估
3.3 員工通勤	運輸作業車輛	車用汽油	管理部人事單位提供的 人事資料統計表	營業課	自行評估
3.5 業務旅運	員工出差(高 鐵)	里程	車票或差旅申請表	管理部	財務會計評估
4.1 採購貨物	其他未歸類設施	自來水	自來水費單	管理部	定期(間歇)量測
4.1 採購貨物	其他未歸類設施	使用電力	電費單	管理部	定期(間歇)量測

### (3) 屏東分公司

排放類型	活動或設施	排放源	年活動數據資訊		
			數據來源表單名稱	保存單位	活動數據種類
1.1 固定式燃燒	桶裝瓦斯	液化石油氣	加熱爐 LPG 使用量	鍍鋅課/行政課	自行評估
1.1 固定式燃燒	桶裝瓦斯	液化石油氣	鍋爐 LPG 使用量	鍍鋅課/行政課	自行評估
1.1 固定式燃燒	汽油引擎	92 無鉛汽油	柴有使用量表單	行政課	自行評估
1.1 固定式燃燒	緊急發電機	柴油	發電機試運轉表單	測試單位	自行評估
1.2 移動式燃燒	柴油引擎	柴油	堆高機	物料倉庫	自行評估
1.3 產業過程	點焊設施	焊條	製成領料單	物料倉庫	自行評估
1.3 產業過程	點焊設施	二氧化碳	ERP 及領料單	生管課	財務會計評估
1.3 產業過程	其他熔融設施	丙烷	瓦斯鋼瓶	製管課/SAW	財務會計評估
1.3 產業過程	其他切割設施	乙炔	乙炔	生管課倉庫	財務會計評估
1.3 產業過程	點焊設施	混合氣	生產現場領用記錄	生管課倉庫	財務會計評估

1.4 人為系統/逸散	家用冷凍、冷藏 裝備	HFC-134a/R- 134a, 四氟乙烷 HFC-134a/R-1	冰箱	公司同仁所有	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	家用冷凍、冷藏 裝備	R-600A, 異丁烷 (CH <sub>3</sub> )CHCH <sub>3</sub>	冰箱	行政課	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	家用冷凍、冷藏 裝備	冷媒	冰箱	使用單位	連續量測
1.4 人為系統/逸散	家用冷凍、冷藏 裝備	HFC-134a/R- 134a, 四氟乙烷 HFC-134a/R-1	飲水機	行政課	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	住宅及商業建築 冷氣機	HCFC-22, CHF <sub>2</sub> Cl	冰箱名牌	使用單位	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	住宅及商業建築 冷氣機	冷媒-R410a, R32/125 (50/50)	冷氣名牌	使用單位	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	住宅及商業建築 冷氣機	HFC-32/R-32 二氟 甲烷, CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub>	冷氣名牌	使用單位	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	滅火器	乾粉	滅火器	行政課	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	化糞池	水肥	人員出勤	行政課	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	冰水機	HFC-134a/R- 134a, 四氟乙烷 HFC-134a/R-1	2024 冰水機	行政課	連續量測
1.4 人為系統/逸散	家用冷凍、冷藏 裝備	HFC-134a/R- 134a, 四氟乙烷 HFC-134a/R-1	冰箱(R-134a)	行政課	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	工業冷凍、冷藏 裝備, 包括食品 加工及冷藏	冷媒-R407c, R32/125/134a (23/25/52)	銘牌照片	API 課	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	用電設施設備	高壓斷路器	高壓斷路器規格表	維修課	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	工業冷凍、冷藏 裝備, 包括食品 加工及冷藏	冷媒-R407c, R32/125/134a (23/25/52)	名牌	成品課	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	住宅及商業建築 冷氣機	HFC-134a/R- 134a, 四氟乙烷 HFC-134a/R-1	名牌	品管課	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	工業冷凍、冷藏 裝備, 包括食品 加工及冷藏	冷媒-R404a, R125/143a/134a (44/52/4)	名牌	品管課	財務會計評估

1.4 人為系統/逸散	工業冷凍、冷藏 裝備，包括食品 加工及冷藏	HCFC-22，CHF2C1	名牌	品管課	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	工業冷凍、冷藏 裝備，包括食品 加工及冷藏	冷媒-R407c， R32/125/134a (23/25/52)	名牌	品管課	財務會計評估
1.4 人為系統/逸散	化糞池	水肥	人員出勤統計	行政課	財務會計評估
2.1 外購電力	用電設施設備	電力	電費單	行政課	財務會計評估
3.1 上游運輸	原物料運輸（陸 運）	里程	原物料廠商提供的裝車 明細表或出貨單	鋼管部	財務會計評估
3.1 上游運輸	原物料運輸（陸 運）	里程	ERP 收料單	物料倉庫	財務會計評估
3.2 下游運輸	產品運輸（陸 運）	里程	出貨報表	鋼管部	財務會計評估
3.3 員工通勤	運輸作業車輛	車用汽油	車費報告單	行政課	財務會計評估
3.3 員工通勤	運輸作業車輛	車用汽油	管理部人事單位提供的 人事資料統計表	管理部	財務會計評估
3.3 員工通勤	運輸作業車輛	人力車	人事單位提供的人事資 料統計表	行政課	自行評估
3.5 業務旅運	員工出差（自行 開車）	里程	差旅費報告表	管理部	財務會計評估
3.5 業務旅運	員工出差（高 鐵）	里程	差旅費報告表	管理部	財務會計評估
3.5 業務旅運	員工出差（自行 開車）	里程	差旅費報告表	行政課	財務會計評估
4.1 採購貨物	其他未歸類設施	使用電力	電費單	管理部	定期(間歇)量測
4.3 固體或液體廢棄 物	一般事業廢棄物 焚燒	重量	廢棄物清運紀錄	行政課	財務會計評估
4.3 固體或液體廢棄 物	一般事業廢棄物 運輸	里程	廢棄物清運紀錄	行政課	財務會計評估

### 3.4 各類排放量計算方法

#### 3.4.1 類別一、直接溫室氣體排放量

##### (1) 高興昌鋼鐵股份有限公司 總公司

##### A. 1.1 固定式燃燒

- 緊急發電機柴油

- a.  $\text{CO}_2$ 、 $\text{CH}_4$ 、 $\text{N}_2\text{O}$  排放量 = 柴油耗用量 (公升) (依據發電機 KW 值對照發電機油耗量推估年度使用量)  $\times$  排放係數  $\times$  GWP
- B. 1.2 移動式燃燒
- 公務車車用汽油
 

a.  $\text{CO}_2$ 、 $\text{CH}_4$ 、 $\text{N}_2\text{O}$  排放量 = 加油量  $\times$  排放係數  $\times$  GWP
- C. 1.4 人為系統/逸散
- 冰水機、家用冷凍、冷藏裝備、住宅及商業建築冷氣機、工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏、獨立商用冷凍、冷藏裝備之冷媒
 

a. HFCS 排放量 = 冷媒總用量  $\times$  排放係數  $\times$  GWP

b. 冷媒活動數據為設備銘牌標示使用量、技術手冊使用量或依維修廠商告知之填充量。

c. R22 冷媒為蒙特婁議定書規範管制項目之氫氟碳化物；R600a 無公告 GWP 值，上述兩種冷媒只盤查不計算。
  - 滅火器
 

a.  $\text{CO}_2\text{e}$  排放量 = 藥劑總重量  $\times$  排放係數  $\times$  GWP

b. 活動數據為採購量；以採購紀錄為主，2024 無採購滅火器之紀錄。
  - 公務車之冷媒
 

a. HFCS 排放量 = 冷媒量  $\times$  排放係數  $\times$  GWP

b. 冷媒活動數據為設備銘牌標示使用量、技術手冊使用量或依維修廠商告知之填充量。

c. R22 冷媒為蒙特婁議定書規範管制項目之氫氟碳化物；R600a 無公告 GWP 值，上述兩種冷媒只盤查不計算。
  - 化糞池
 

a.  $\text{CH}_4$  排放量 = 平均在職人數  $\times$  排放係數  $\times$  GWP

b.  $\text{CH}_4$  排放係數 = BOD 排放因子  $\times$  平均污水濃度  $\times$  工作天數(天)  $\times$  (每人每天工作時間(小時)  $\times$  每人每小時廢水量(公升/小時))  $\times$  化糞池處理效率。

c.  $0.6 \times 200 / 1000000000 \times 250 \times 3 \times 15.625 \times (85/100) = 0.00119531$  (總公司清潔員)

d. 活動數據來源為人事部提供內部系統之 2024 年每月份人工總時數計算。

- 化糞池
  - a.  $\text{CH}_4$  排放量 = 人數 × 排放係數 × GWP
  - b.  $\text{CH}_4$  排放係數 = BOD 排放因子 × 平均污水濃度 × 工作天數(天) × (每人每天工作時間(小時) × 每人每小時廢水量(公升/小時)) × 化糞池處理效率。
  - c.  $0.6 \times 200 / 1000000000 \times 250 \times 9 \times 15.625 \times (85/100) = 0.00358594$  (總公司常日班)
  - d. 活動數據來源為人事部提供內部系統之 2024 年每月份人工總時數計算。
- 化糞池
  - a.  $\text{CH}_4$  排放量 = 月底在職人數 × 排放係數 × GWP
  - b.  $\text{CH}_4$  排放係數 = BOD 排放因子 × 平均污水濃度 × 工作天數(天) × (每人每天工作時間(小時) × 每人每小時廢水量(公升/小時)) × 化糞池處理效率。
  - c.  $0.6 \times 200 / 1000000000 \times 366 \times 8 \times 15.625 \times (85/100) = 0.00466650$  (總公司守衛日/晚/大夜班)
  - d. 活動數據來源為人事部提供內部系統之 2024 年每月份人工總時數計算。
- 化糞池
  - a.  $\text{CH}_4$  排放量 = 月底在職人數 × 排放係數 × GWP
  - b.  $\text{CH}_4$  排放係數 = BOD 排放因子 × 平均污水濃度 × 工作天數(天) × (每人每天工作時間(小時) × 每人每小時廢水量(公升/小時)) × 化糞池處理效率。
  - c.  $0.6 \times 200 / 1000000000 \times 1 \times 550.5 \times 15.625 \times (85/100) = 0.00087736$  (總公司加班(年度總時數))
  - d. 活動數據來源為人事部提供內部系統之 2024 年每月份人工總時數計算。
- 滅火器
  - a.  $\text{CO}_2$  排放量 = 藥劑總重量 × 排放係數 × GWP
  - b. 活動數據為採購量；以採購紀錄為主，2024 無採購滅火器之紀錄。

D. 生物排放處理

本公司無生質燃燒及土壤有機物質之好氧及厭氧分解產生。

(2) 高興昌鋼鐵股份有限公司 台北分公司

A. 1.2 移動式燃燒

● 公務車車用汽油

a.  $CO_2、CH_4、N_2O$  排放量 = 加油量 × 排放係數 × GWP

B. 1.4 人為系統/逸散

● 家用冷凍、冷藏裝備、住宅及商業建築冷氣機之冷媒

a.  $HFCS$  排放量 = 冷媒總用量 × 排放係數 × GWP

b. 冷媒活動數據為設備銘牌標示使用量、技術手冊使用量或依維修廠商告知之填充量。

c. R22 冷媒為蒙特婁議定書規範管制項目之氫氟碳化物；R600a 無公告 GWP 值，上述兩種冷媒只盤查不計算。

● 滅火器

a.  $CO_2e$  排放量 = 藥劑總重量 × 排放係數 × GWP

b. 活動數據為採購量；以採購紀錄為主，2021 無採購滅火器之紀錄。

● 公務車之冷媒

a.  $HFCS$  排放量 = 冷媒量 × 排放係數 × GWP

b. 冷媒活動數據為設備銘牌標示使用量、技術手冊使用量或依維修廠商告知之填充量。

c. R22 冷媒為蒙特婁議定書規範管制項目之氫氟碳化物；R600a 無公告 GWP 值，上述兩種冷媒只盤查不計算。

C. 生物排放處理

本公司無生質燃燒及土壤有機物質之好氧及厭氧分解產生。

(3) 高興昌鋼鐵股份有限公司 屏東分公司

A. 1.1 固定式燃燒

● 桶裝瓦斯液化石油氣

a.  $CO_2、CH_4、N_2O$  排放量 = 年度加熱爐使用量 × 排放係數 × GWP

● 桶裝瓦斯液化石油氣

a.  $CO_2、CH_4、N_2O$  排放量 = 年度鍋爐使用量 (L) × 排放係數 × GWP

- 汽油引擎            92 無鉛汽油
    - a.  $\text{CO}_2$ 、 $\text{CH}_4$ 、 $\text{N}_2\text{O}$  排放量 = 年度柴油總用量 × 排放係數 × GWP
  - 緊急發電機柴油
    - a.  $\text{CO}_2$ 、 $\text{CH}_4$ 、 $\text{N}_2\text{O}$  排放量 = 柴油耗用量 (公升) × 排放係數 × GWP
- B. 1.2 移動式燃燒
- 柴油引擎            柴油
    - a.  $\text{CO}_2$ 、 $\text{CH}_4$ 、 $\text{N}_2\text{O}$  排放量 = 年度柴油總用量 × 排放係數 × GWP
- C. 1.3 產業過程
- 點焊設施            焊條
    - a.  $\text{CO}_2$  排放量 = 總重量 Kg × 排放係數 × GWP
    - b. 活動數據為和條使用量 × 含碳率
    - c. 排放係數為質量平衡法： $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ ，計算每 1 mole C 產生 1 mole 之  $\text{CO}_2$  計算之
  - 點焊設施            二氧化碳
    - a.  $\text{CO}_2$  排放量 = 二氧化碳總量 KG × 排放係數 × GWP
  - 其他熔融設施丙烷
    - a.  $\text{CO}_2\text{e}$  排放量 = 二氧化碳總量 T × 排放係數 × GWP
    - b. 排放係數為質量平衡法： $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 = 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ ，計算每 1 mole 丙烷產生 1 mole 之  $\text{CO}_2$  計算之。
  - 其他切割設施        乙炔
    - a.  $\text{CO}_2$  排放量 = 二氧化碳總量 T × 排放係數 × GWP
    - b. 排放係數為質量平衡法： $2\text{C}_2\text{H}_2 + 5\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ，計算每 1 mole 乙炔產生 1 mole 之  $\text{CO}_2$  計算之。
  - 點焊設施            混合氣
    - a.  $\text{CO}_2$  排放量 = 總使用重量 × 排放係數 × GWP
    - b. 活動數據為總使用重量 × 含  $\text{CO}_2$  之比例。
- D. 1.4 人為系統/逸散
- 家用冷凍、冷藏裝備、住宅及商業建築冷氣機、冰水機、工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏之冷媒
    - a.  $\text{HFCS}$  排放量 = 冷媒總用量 × 排放係數 × GWP

- b. 冷媒活動數據為設備銘牌標示使用量、技術手冊使用量或依維修廠商告知之填充量。
- c. R22 冷媒為蒙特婁議定書規範管制項目之氫氟碳化物；R600a 無公告 GWP 值，上述兩種冷媒只盤查不計算。
- 家用冷凍、冷藏裝備之冷媒
  - a.  $\text{HFCS 排放量} = \text{總冷媒用量} \times \text{排放係數} \times \text{GWP}$
  - b. 冷媒活動數據為設備銘牌標示使用量、技術手冊使用量或依維修廠商告知之填充量。
  - c. R22 冷媒為蒙特婁議定書規範管制項目之氫氟碳化物；R600a 無公告 GWP 值，上述兩種冷媒只盤查不計算。
- 滅火器
  - a.  $\text{CO}_2\text{e 排放量} = \text{藥劑總重量} \times \text{排放係數} \times \text{GWP}$
  - b. 活動數據為採購量；以採購紀錄為主，2024 無採購滅火器之紀錄。
- 化糞池
  - a.  $\text{CH}_4 \text{ 排放量} = \text{月底在職人數} \times \text{排放係數} \times \text{GWP}$
  - b.  $\text{CH}_4 \text{ 排放係數} = \text{BOD 排放因子} \times \text{平均污水濃度} \times \text{工作天數(天)} \times (\text{每人每天工作時間(小時)} \times \text{每人每小時廢水量(公升/小時)}) \times \text{化糞池處理效率}$
  - c.  $0.6 \times 200 / 1000000000 \times 250 \times 9 \times 15.625 \times (85/100) = 0.00358594$  (屏南廠 9 小時)
  - d. 活動數據來源為人事部提供內部系統之 2024 年每月份人工總時數計算。
- 化糞池
  - a.  $\text{CH}_4 \text{ 排放量} = \text{月底在職人數年平均} \times \text{排放係數} \times \text{GWP}$
  - b.  $\text{CH}_4 \text{ 排放係數} = \text{BOD 排放因子} \times \text{平均污水濃度} \times \text{工作天數(天)} \times (\text{每人每天工作時間(小時)} \times \text{每人每小時廢水量(公升/小時)}) \times \text{化糞池處理效率}$
  - c.  $0.6 \times 200 / 1000000000 \times 366 \times 8 \times 15.625 \times (85/100) = 0.00466650$  (守衛早、中、晚班)
  - d. 活動數據來源為人事部提供內部系統之 2021 年每月份人工總時數計算。

- 用電設施設備
  - a. SF6 排放量 = 總充填用量 × 排放係數 × GWP
- 化糞池
  - a. CH4 排放量 = 人數 × 排放係數 × GWP
  - b. CH4 排放係數 = BOD 排放因子 × 平均污水濃度 × 工作天數(天) × (每人每天工作時間(小時) × 每人每小時廢水量(公升/小時)) × 化糞池處理效率。
  - c.  $0.6 \times 200 / 1000000000 \times 1 \times 22891.5 \times 15.625 \times (85/100) = 0.03648333$  (屏南廠總加班時數)
  - d. 活動數據來源為人事部提供內部系統之 2024 年每月份人工總時數計算。
- 化糞池
  - a. CH4 排放量 = 月底在職人數年平均 × 排放係數 × GWP
  - b. CH4 排放係數 = BOD 排放因子 × 平均污水濃度 × 工作天數(天) × (每人每天工作時間(小時) × 每人每小時廢水量(公升/小時)) × 化糞池處理效率。
  - c.  $0.6 \times 200 / 1000000000 \times 250 \times 8 \times 15.625 \times (85/100) = 0.00318750$  (屏南廠 8 小時班)
  - d. 活動數據來源為人事部提供內部系統之 2024 年每月份人工總時數計算。
- 化糞池
  - a. CH4 排放量 = 人數 × 排放係數 × GWP
  - b. CH4 排放係數 = BOD 排放因子 × 平均污水濃度 × 工作天數(天) × (每人每天工作時間(小時) × 每人每小時廢水量(公升/小時)) × 化糞池處理效率。
  - c.  $0.6 \times 200 / 1000000000 \times 250 \times 3 \times 15.625 \times (85/100) = 0.00119531$  (清潔員)
  - d. 活動數據來源為人事部提供內部系統之 2021 年每月份人工總時數計算。

#### E. 生物排放處理

本公司無生質燃燒及土壤有機物質之好氧及厭氧分解產生。

### 3.4.2 類別二、輸入能源的間接溫室氣體排放量

(1) 高興昌鋼鐵股份有限公司 總公司

A. 2.1 外購電力

● 用電設施設備電力

$$a. CO_2e \text{ 排放量} = \text{每月用電度數} \times \text{排放係數} \times GWP$$

(2) 高興昌鋼鐵股份有限公司 台北分公司

A. 2.1 外購電力

● 用電設施設備電力

$$a. CO_2e \text{ 排放量} = \text{總用電度數} \times \text{排放係數} \times GWP$$

(3) 高興昌鋼鐵股份有限公司 屏東分公司

A. 2.1 外購電力

● 用電設施設備電力

$$a. CO_2e \text{ 排放量} = \text{月總電度數} \times \text{排放係數} \times GWP$$

3.4.3 類別三、運輸產生的間接溫室氣體排放

(1) 高興昌鋼鐵股份有限公司 總公司

A. 3.3 員工通勤

● 運輸作業車輛車用汽油

$$a. CO_2e \text{ 排放量} = \text{總人數延人公里} \times \text{排放係數} \times GWP$$

B. 3.5 業務旅運

● 員工出差（自行開車）里程

$$a. CO_2e \text{ 排放量} = \text{里程} \times \text{排放係數} \times GWP$$

● 員工出差（高鐵）里程

$$a. CO_2e \text{ 排放量} = \text{碳足跡 kg} \times \text{排放係數} \times GWP$$

(2) 高興昌鋼鐵股份有限公司 台北分公司

A. 3.3 員工通勤

● 運輸作業車輛人力車

$$a. CO_2e \text{ 排放量} = \text{總人數延人公里} \times \text{排放係數} \times GWP$$

B. 3.5 業務旅運

● 員工出差（高鐵）里程

$$a. CO_2e \text{ 排放量} = \text{碳足跡 Kg} \times \text{排放係數} \times GWP$$

(3) 高興昌鋼鐵股份有限公司 屏東分公司

A. 3.1 上游運輸

- 原物料運輸（陸運）里程(佔原物料的前 80%重量)

a.  $\text{CO}_2\text{e 排放量} = \text{延噸公里} \times \text{排放係數} \times \text{GWP}$

B. 3.2 下游運輸

- 產品運輸（陸運）里程

a.  $\text{CO}_2\text{e 排放量} = \text{延噸公里} \times \text{排放係數} \times \text{GWP}$

C. 3.3 員工通勤

- 運輸作業車輛車用汽油

a.  $\text{CO}_2\text{e 排放量} = \text{總人數延人公里} \times \text{排放係數} \times \text{GWP}$

D. 3.5 業務旅運

- 員工出差（自行開車）里程

a.  $\text{CO}_2\text{e 排放量} = \text{里程} \times \text{排放係數} \times \text{GWP}$

- 員工出差（高鐵）里程

a.  $\text{CO}_2\text{e 排放量} = \text{碳足跡 Kg} \times \text{排放係數} \times \text{GWP}$

3.4.4 類別四、組織使用產品的間接溫室氣體排放

(1) 高興昌鋼鐵股份有限公司 總公司

A. 4.1 採購貨物

- 其他未歸類設施使用電力

a.  $\text{CO}_2\text{e 排放量} = \text{使用度數} \times \text{排放係數} \times \text{GWP}$

(2) 高興昌鋼鐵股份有限公司 台北分公司

A. 4.1 採購貨物

- 其他未歸類設施自來水

a.  $\text{CO}_2\text{e 排放量} = \text{使用度數} \times \text{排放係數} \times \text{GWP}$

(3) 高興昌鋼鐵股份有限公司 屏東分公司

A. 4.1 採購貨物

- 其他未歸類設施使用電力

a.  $\text{CO}_2\text{e 排放量} = \text{使用度數} \times \text{排放係數} \times \text{GWP}$

B. 4.3 固體或液體廢棄物

- 一般事業廢棄物焚燒重量

a.  $\text{CO}_2\text{e 排放量} = \text{廢棄物重量 T} \times \text{排放係數} \times \text{GWP}$

- 一般事業廢棄物運輸里程

a.  $\text{CO}_2\text{e 排放量} = \text{延噸公里} \times \text{排放係數} \times \text{GWP}$

### 3.5 方法及排放係數變更

#### (1) 量化方法變更

本年度與基準年相較，有量化方法變更之情事。

#### (2) 排放係數變更

本年度與基準年相較，有排放係數變更之情事。

### 3.6 溫室氣體排放總量

全公司之溫室氣體排放匯總，如表 3.5、表 3.6、表 3.7；各公司之溫室氣體排放匯總，如表 3.8。以上溫室氣體排放量不包含生質燃料二氧化碳當量，於表 3.5 分開報告。

#### 3.6.1 基準年排放數據

表 3.5 基準年類別一七大溫室氣體排放量統計表

	CO <sub>2</sub>	CH <sub>4</sub>	N <sub>2</sub> O	HFCs	PFCs	SF <sub>6</sub>	NF <sub>3</sub>	類別一七種溫室氣體年總排放量當量	生質排放當量
排放當量(公噸 CO <sub>2</sub> e/年)	2785.8744	21.4275	1.6312	8.5272	0.0000	0.0000	0.0000	2817.4603	0.0000
氣體別占比(%)	98.88%	0.76%	0.06%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	-

表 3.6 基準年全公司溫室氣體各類別排放量統計表(所在地基準)

	類別一					類別二	類別三	類別四	類別五	類別六	總排放量
	固定排放	移動排放	製程排放	逸散排放	總和	能源間接排放	運輸間接排放	組織使用的產品間接排放	使用組織的產品間接排放	其他來源間接排放	
排放當量(公噸 CO <sub>2</sub> e/年)	2592.2990	23.4186	189.0363	28.6861	2833.4400	3470.3354	1243.1546	785.6511	0.0000	0.0000	8332.581
氣體別占比(%)	31.11%	0.28%	2.27%	0.34%	34.00%	41.65%	14.92%	9.43%	0.00%	0.00%	100.00%

表 3.7 基準年全公司溫室氣體各類別排放量統計表(市場基準)

	類別一					類別二	類別三	類別四	類別五	類別六	總排放量
	固定排放	移動排放	製程排放	逸散排放	總和	能源間接排放	運輸間接排放	組織使用的產品間接排放	使用組織的產品間接排放	其他來源間接排放	
排放當量(公噸 CO <sub>2</sub> e/年)	2592.2990	23.4186	189.0363	28.6861	2833.4400	3470.3354	1243.1546	785.6511	0.0000	0.0000	8332.581
氣體別占比(%)	31.11%	0.28%	2.27%	0.34%	34.00%	41.65%	14.92%	9.43%	0.00%	0.00%	100.00%

表 3.8 基準年各公司溫室氣體各類別排放量統計表

#### (1) 總公司

報告邊界		溫室氣體排放量 (公噸 CO <sub>2</sub> e/年)	溫室氣體排放量各類別總和 (公噸 CO <sub>2</sub> e/年)
類型			
類別一	1.1 固定式燃燒	0.4375	17.8494
	1.2 移動式燃燒	9.0759	

	1.3 產業過程	0.0000	
	1.4 人為系統/逸散	8.3360	
	1.5 土地使用與變更、 林業之排放與移除	0.0000	
類別二	2.1 外購電力	139.4858	139.4858
	2.2 外購能源	0.0000	
類別三	3.1 上游運輸	NS	16.2308
	3.2 下游運輸	NS	
	3.3 員工通勤	15.4379	
	3.4 客戶與訪客運輸	NA	
	3.5 業務旅運	0.7929	
類別四	4.1 採購貨物	27.8985	27.8985
	4.2 資本財	NA	
	4.3 固體或液體廢棄物	NA	
	4.4 資產使用	NA	
	4.5 服務使用	NA	
類別五	5.1 產品使用階段排放 或移除	NA	NA
	5.2 下游承租資產	NA	
	5.3 產品生命終止階段	NA	
	5.4 投資運作	NA	
類別六	-	NA	NA
直接與間接溫室氣體總排放量-所在地基準 (公噸 CO2e/年)			201.465
直接與間接溫室氣體總排放量-市場基準 (公噸 CO2e/年)			201.465

## (2) 台北分公司

報告邊界		溫室氣體排放量	溫室氣體排放量各類別總和
類型		(公噸 CO2e/年)	(公噸 CO2e/年)
類別一	1.1 固定式燃燒	0.0000	1.5133
	1.2 移動式燃燒	1.1221	
	1.3 產業過程	0.0000	
	1.4 人為系統/逸散	0.3912	
	1.5 土地使用與變更、 林業之排放與移除	0.0000	
類別二	2.1 外購電力	5.8344	5.8344
	2.2 外購能源	0.0000	

類別三	3.1 上游運輸	NA	0.6892
	3.2 下游運輸	NA	
	3.3 員工通勤	0.1887	
	3.4 客戶與訪客運輸	NA	
	3.5 業務旅運	0.5005	
類別四	4.1 採購貨物	1.1613	1.1613
	4.2 資本財	NA	
	4.3 固體或液體廢棄物	NA	
	4.4 資產使用	NA	
	4.5 服務使用	NA	
類別五	5.1 產品使用階段排放 或移除	NA	NA
	5.2 下游承租資產	NA	
	5.3 產品生命終止階段	NA	
	5.4 投資運作	NA	
類別六	-	NA	NA
直接與間接溫室氣體總排放量-所在地基準 (公噸 CO2e/年)			9.198
直接與間接溫室氣體總排放量-市場基準 (公噸 CO2e/年)			9.198

(3) 屏東分公司

報告邊界		溫室氣體排放量	溫室氣體排放量各類別總和
類型		(公噸 CO2e/年)	(公噸 CO2e/年)
類別一	1.1 固定式燃燒	2591.8615	2814.0773
	1.2 移動式燃燒	13.2206	
	1.3 產業過程	189.0363	
	1.4 人為系統/逸散	19.9589	
	1.5 土地使用與變更、 林業之排放與移除	0.0000	
類別二	2.1 外購電力	3325.0152	3325.0152
	2.2 外購能源	0.0000	
類別三	3.1 上游運輸	176.8211	1226.2346
	3.2 下游運輸	927.4575	
	3.3 員工通勤	118.8558	
	3.4 客戶與訪客運輸	NA	
	3.5 業務旅運	3.1002	
類別四	4.1 採購貨物	654.9068	756.5913

	4.2 資本財	NA	
	4.3 固體或液體廢棄物	101.6845	
	4.4 資產使用	NA	
	4.5 服務使用	NA	
類別五	5.1 產品使用階段排放 或移除	NA	NA
	5.2 下游承租資產	NA	
	5.3 產品生命終止階段	NA	
	5.4 投資運作	NA	
類別六	-	NA	NA
直接與間接溫室氣體總排放量-所在地基準 (公噸 CO <sub>2</sub> e/年)			8121.918
直接與間接溫室氣體總排放量-市場基準 (公噸 CO <sub>2</sub> e/年)			8121.918

3.6.2 本公司 2024 年度之溫室氣體排放匯總，如表 3.9、表 3.10、表 3.11、表 3.12。

表 3.9 2024 年度類別一七大溫室氣體排放量統計表

	CO <sub>2</sub>	CH <sub>4</sub>	N <sub>2</sub> O	HFCs	PFCs	SF <sub>6</sub>	NF <sub>3</sub>	類別一七種溫室氣體年總排放量當量	生質排放當量
排放當量(公噸 CO <sub>2</sub> e/年)	2645.5567	22.4637	1.6265	28.4665	0.0000	0.0000	0.0000	2698.1134	0.0000
氣體別占比(%)	98.05%	0.83%	0.06%	1.06%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	-

表 3.10 2024 年度全公司溫室氣體各類別排放量統計表(所在地基準)

	類別一					類別二	類別三	類別四	類別五	類別六	總排放量
	固定排放	移動排放	製程排放	逸散排放	總和	能源間接排放	運輸間接排放	組織使用的產品間接排放	使用組織的產品間接排放	其他來源間接排放	
排放當量 (公噸 CO <sub>2</sub> e/年)	2429.2734	25.4674	212.8324	49.7149	2717.2881	3317.0553	1247.6538	754.1056	0.0000	0.0000	8036.103
氣體別占比(%)	30.23%	0.32%	2.65%	0.62%	33.82%	41.28%	15.53%	9.38%	0.00%	0.00%	100.00%

表 3.11 2024 年度全公司溫室氣體各類別排放量統計表(市場基準)

	類別一					類別二	類別三	類別四	類別五	類別六	總排放量
	固定排放	移動排放	製程排放	逸散排放	總和	能源間接排放	運輸間接排放	組織使用的產品間接排放	使用組織的產品間接排放	其他來源間接排放	
排放當量 (公噸 CO <sub>2</sub> e/年)	2429.2734	25.4674	212.8324	49.7149	2717.2881	3317.0553	1247.6538	754.1056	0.0000	0.0000	8036.103
氣體別占比(%)	30.23%	0.32%	2.65%	0.62%	33.82%	41.28%	15.53%	9.38%	0.00%	0.00%	100.00%

表 3.12 2024 年度各公司溫室氣體各類別排放量統計表

## (1) 總公司

報告邊界		溫室氣體排放量 (公噸 CO2e/年)	溫室氣體排放量各類別總和 (公噸 CO2e/年)
類型			
類別一	1.1 固定式燃燒	0.0336	21.4126
	1.2 移動式燃燒	12.2527	
	1.3 產業過程	0.0000	
	1.4 人為系統/逸散	9.1263	
	1.5 土地使用與變更、 林業之排放與移除	0.0000	
類別二	2.1 外購電力	144.1097	144.1097
	2.2 外購能源	0.0000	
類別三	3.1 上游運輸	NS	15.5722
	3.2 下游運輸	NS	
	3.3 員工通勤	14.8513	
	3.4 客戶與訪客運輸	NA	
	3.5 業務旅運	0.7209	
類別四	4.1 採購貨物	28.8712	28.8712
	4.2 資本財	NA	
	4.3 固體或液體廢棄物	NA	
	4.4 資產使用	NA	
	4.5 服務使用	NA	
類別五	5.1 產品使用階段排放 或移除	NA	NA
	5.2 下游承租資產	NA	
	5.3 產品生命終止階段	NA	
	5.4 投資運作	NA	
類別六	-	NA	NA
直接與間接溫室氣體總排放量-所在地基準 (公噸 CO2e/年)			209.966
直接與間接溫室氣體總排放量-市場基準 (公噸 CO2e/年)			209.966

## (2) 台北分公司

報告邊界		溫室氣體排放量 (公噸 CO2e/年)	溫室氣體排放量各類別總和 (公噸 CO2e/年)
類型			
類別一	1.1 固定式燃燒	0.0000	1.4690
	1.2 移動式燃燒	1.0372	
	1.3 產業過程	0.0000	
	1.4 人為系統/逸散	0.4318	

	1.5 土地使用與變更、 林業之排放與移除	0.0000	
類別二	2.1 外購電力	5.6152	5.6152
	2.2 外購能源	0.0000	
類別三	3.1 上游運輸	NA	1.5382
	3.2 下游運輸	NA	
	3.3 員工通勤	1.0371	
	3.4 客戶與訪客運輸	NA	
	3.5 業務旅運	0.5011	
類別四	4.1 採購貨物	1.1141	1.1141
	4.2 資本財	NA	
	4.3 固體或液體廢棄物	NA	
	4.4 資產使用	NA	
	4.5 服務使用	NA	
類別五	5.1 產品使用階段排放 或移除	NA	NA
	5.2 下游承租資產	NA	
	5.3 產品生命終止階段	NA	
	5.4 投資運作	NA	
類別六	-	NA	NA
直接與間接溫室氣體總排放量-所在地基準 (公噸 CO2e/年)			9.737
直接與間接溫室氣體總排放量-市場基準 (公噸 CO2e/年)			9.737

### (3) 屏東分公司

報告邊界		溫室氣體排放量 (公噸 CO2e/年)	溫室氣體排放量各類別總和 (公噸 CO2e/年)
類型			
類別一	1.1 固定式燃燒	2429.2398	2694.4065
	1.2 移動式燃燒	12.1775	
	1.3 產業過程	212.8324	
	1.4 人為系統/逸散	40.1568	
	1.5 土地使用與變更、 林業之排放與移除	0.0000	
類別二	2.1 外購電力	3167.3304	3167.3304
	2.2 外購能源	0.0000	
類別三	3.1 上游運輸	163.7998	1230.5434
	3.2 下游運輸	944.1518	

	3.3 員工通勤	119.8143	
	3.4 客戶與訪客運輸	NA	
	3.5 業務旅運	2.7775	
類別四	4.1 採購貨物	623.8487	724.1203
	4.2 資本財	NA	
	4.3 固體或液體廢棄物	100.2716	
	4.4 資產使用	NA	
	4.5 服務使用	NA	
類別五	5.1 產品使用階段排放 或移除	NA	NA
	5.2 下游承租資產	NA	
	5.3 產品生命終止階段	NA	
	5.4 投資運作	NA	
類別六	-	NA	NA
直接與間接溫室氣體總排放量-所在地基準 (公噸 CO2e/年)			7816.401
直接與間接溫室氣體總排放量-市場基準 (公噸 CO2e/年)			7816.401

## 第四章 數據品質管理

### 4.1 溫室氣體數據品質管理

2024年01月01日至2024年12月31日，盤查數據之作業係以符合「溫室氣體盤查議定書-企業會計與報告標準」及「ISO 14064-1:2018」之相關性、完整性、一致性、準確性及透明度等原則為目的。在整個盤查過程中為求數據品質之準確度，各權責單位之資料必須明確說明數據來源，例如：相關之請購單據、電腦資料庫紀錄或電腦報表等，凡能證明及佐證數據之可信度都應調查，並將資料保留於權責單位內，以利後續進行查核及追蹤確認。

對於數據處理、文件化與排放之計算（包括確保使用正確的單位換算）等主要項目，須進行嚴謹適中之品質管理。作法如下：

4.1.1 組成內部查證小組：由查證小組負責執行內部查證作業。

4.1.2 實施品質檢核：針對數據蒐集、輸入和處理作業、數據建檔及排放計量過程中，易疏忽而導致誤差產生之一般性錯誤，依據「ISO 14064 環境管理系統 ISO 14001」進行嚴謹適中之品質檢核；另針對盤查邊界之適當性、重新計算作業、特定排放源

輸入數據之品質及造成數據不確定性主要原因之定性說明等特定範疇，進行更嚴謹之檢核。

4.1.3 量測儀器校正：本次盤查範圍內輸入電力、汽油使用皆使用外部廠商之量測儀器；冷媒、滅火器、水肥逸散、上下游運輸和配送由廠商提供規格或數據資訊，里程皆由財務會計或自行推估之。

## 4.2 不確定性分析

4.2.1 類別一至類別六依據定性及定量評估等級表（表 4.1）評估，決定進行定量或定性分析。2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 日單一排放源之等級評估結果如表 4.2

表 4.1 定性及定量評估等級表

等級	活動數據之不確定性	CO <sub>2</sub> 之排放係數不確定性	定性/定量
A	有	有	定量
B	無	有	定性
	有	無	
C	無	無	定性

表 4.2 分公司類別一至類別六定性及定量分析評估表

### (1) 高興昌鋼鐵股份有限公司 總公司

類型	排放項目	排放源	不確定性		等級	定性/定量	
			活動數據	CO <sub>2</sub> 排放係數			
類別一	1.1 固定式燃燒	緊急發電機	柴油	有	有	A	定量
	1.2 移動式燃燒	公務車	車用汽油	有	有	A	定量
	1.4 人為系統/逸散	冰水主機	HCFC-22， CHF2C1	有	無	B	定性
		冰箱	HFC-134a/R-134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1	有	無	B	定性

		冷氣機	冷媒— R410a， R32/125 (50/50)	有	無	B	定性
		滅火器	乾粉	無	無	C	定性
		冰水主機	冷媒— R410a， R32/125 (50/50)	有	無	B	定性
		公務車空調	HFC- 134a/R- 134a，四氟 乙烷 HFC- 134a/R-1	有	無	B	定性
		化糞池	水肥	有	無	B	定性
		冰箱	冷媒	有	無	B	定性
		公務車空調	冷媒	有	無	B	定性
		滅火器	二氧化碳	有	有	A	定量
		冰箱	R-600A，異 丁烷 (CH <sub>3</sub> )CHCH <sub>3</sub>	有	無	B	定性
類別二	2.1 外購電力	外購電力	電力	有	有	A	定量
類別三	3.3 員工通勤	正職員工	車用汽油	有	有	A	定量
		正職員工	柴油	有	有	A	定量
		正職員工	其他	有	無	B	定性
		正職員工	一般電動機 車	有	有	A	定量
	3.5 業務旅運	員工差旅(自 用車)	里程	有	有	A	定量
		員工差旅(高 鐵)	里程	有	有	A	定量
類別四	4.1 採購貨物	台電上游電 力輸配	使用電力	有	有	A	定量
		自來水	自來水	有	有	A	定量

(2) 高興昌鋼鐵股份有限公司 台北分公司

類型	排放項目	排放源	不確定性		等級	定性/定量	
			活動數據	CO <sub>2</sub> 排放係數			
類別一	1.2 移動式燃燒	公務車	車用汽油	有	有	A	定量
	1.4 人為系統/逸散	冰箱	HFC- 134a/R-	有	無	B	定性

			134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1				
		冷氣機	冷媒—R410a，R32/125 (50/50)	有	無	B	定性
		滅火器	乾粉	有	無	B	定性
		冷氣機	HFC-134a/R-134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1	有	無	B	定性
類別二	2.1 外購電力	外購電力	電力	有	有	A	定量
類別三	3.3 員工通勤	正職員工	人力車	有	無	B	定性
		正職員工	其他	有	無	B	定性
		正職員工	車用汽油	有	有	A	定量
	3.5 業務旅運	員工差旅(高 鐵)	里程	有	有	A	定量
類別四	4.1 採購貨物	自來水	自來水	有	有	A	定量
		台電上游電力輸配	使用電力	有	有	A	定量

(3) 高興昌鋼鐵股份有限公司 屏東分公司

類型	排放項目	排放源	不確定性		等級	定性/定量	
			活動數據	CO <sub>2</sub> 排放係數			
類別一	1.1 固定式燃燒	加熱爐	液化石油氣	有	有	A	定量
		鍋爐	液化石油氣	有	有	A	定量
		除草機&吹葉機	92 無鉛汽油	有	有	A	定量
		緊急發電機	柴油	有	有	A	定量
	1.2 移動式燃燒	堆高機	柴油	有	有	A	定量
	1.3 產業過程	電鐸(焊條)	焊條	有	有	A	定量
		CO <sub>2</sub> 鋼瓶	二氧化碳	有	有	A	定量
		丙烷鋼瓶	丙烷	有	有	A	定量
		乙炔切割/	乙炔	有	有	A	定量
		混合氣體(內含 CO <sub>2</sub> )	混合氣	有	有	A	定量
	1.4 人為系統/逸散	冰箱	HFC-134a/R-134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1	無	無	C	定性

		冰箱	R-600A，異丁烷 (CH <sub>3</sub> )CHCH <sub>3</sub>	無	無	C	定性
		冰箱	冷媒	無	無	C	定性
		飲水機	HFC-134a/R- 134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1	有	無	B	定性
		冷氣機	HCFC-22， CHF <sub>2</sub> Cl	無	無	C	定性
		冷氣機	冷媒－R410a， R32/125 (50/50)	有	無	B	定性
		冷氣機	HFC-32/R-32 二 氟甲烷，CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub>	有	無	B	定性
		滅火器	乾粉	無	無	C	定性
		化糞池	水肥	有	無	B	定性
		冰水主機	HFC-134a/R- 134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1	有	無	B	定性
		冰箱	HFC-134a/R- 134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1	有	無	B	定性
		工業冷凍、 冷藏裝備， 包括食品加 工及冷藏	冷媒－R407c， R32/125/134a (23/25/52)	有	無	B	定性
		高壓斷路器	高壓斷路器	有	無	B	定性
		冷氣機	HFC-134a/R- 134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1	有	無	B	定性
		工業冷凍、 冷藏裝備， 包括食品加 工及冷藏	冷媒－R404a， R125/143a/134a (44/52/4)	有	無	B	定性
		工業冷凍、 冷藏裝備， 包括食品加 工及冷藏	HCFC-22， CHF <sub>2</sub> Cl	有	無	B	定性
類別二	2.1 外購電力	外購電力	電力	有	有	A	定量
類別三	3.1 上游運輸	鋼捲運輸 (陸)	里程	有	有	A	定量

		產品運輸 (陸)	里程	有	有	A	定量
	3.2 下游運輸	產品運輸 (陸)	里程	有	有	A	定量
	3.3 員工通勤	正職員工	車用汽油	有	有	A	定量
		正職員工	人力車	有	無	B	定性
	3.5 業務旅運	員工差旅 (自用車)	里程	有	有	A	定量
		員工差旅 (高鐵)	里程	無	有	B	定性
類別四	4.1 採購貨物	台電上游電力輸配	使用電力	有	有	A	定量
	4.3 固體或液體廢棄物	一般廢棄物 焚燒	重量	有	有	A	定量
		所有廢棄物 運輸	里程	有	有	A	定量

#### 4.2.2 定量評估

(1) 計算公式，如下 (4.1) 式及 (4.2) 式。

單一排放源不確定性＝

$$\pm \sqrt{(\text{排放源 A 活動數據之不確定性})^2 + (\text{排放源 A 排放係數之不確定性})^2} \quad (4.1)$$

總不確定性＝

$$\frac{\sqrt{(\text{排放源 A 之排放量} \times \text{排放源 A 之不確定性})^2 + (\text{排放源 B 排放量} \times \text{排放源 B 之不確定性})^2}}{\text{排放源 A 之排放量} + \text{排放源 B 之排放量}} \quad (4.2)$$

(2) 數據不確定性評估來源：

- A. 輸入油量係以引用標準檢驗局之油量計檢定檢查技術規範 (CNMV 117, 第 3 版) 中 3.12 規範，油量計之檢定公差為檢定油量之±0.5%，依照 2 個標準差的統計觀念，其檢定公差為 1% 做為本數據之不確定性。
- B. 輸入電力量係以引用標準檢驗局之電度表檢定檢查技術規範 (CNMV 46, 第 6 版) 中 8.1.4 規範，由機械式與電子式電度表 (瓦時計) 外觀標示為「0.5」，其檢定公差量為檢定量之±0.5%，依照 2 個標準差的統計觀念，其檢定公差為 1% 做為本數據之不確定性。

(3) 依據表 4.3 針對本次排放量之排放源不確定性分析、溫室氣體數據等級評分結果及評分結果依表 4.4 所示。

(4) 本年度溫室氣體不確定性量化評估結果呈現如表 4.5。

表 4.3 定量數據品質判定表

數據精準程度	平均值的百分比區間
高	±5%
好	±15%
普	±30%
差	超過 30%

表 4.4 排放源量化不確定性分析

(1) 高興昌鋼鐵股份有限公司 總公司

排放類型	活動或設施	排放源	活動數據之不確定性		溫室氣體之排放係數不確定性						數據精準程度		
			95%信賴區間之下限	95%信賴區間之上限	溫室氣體	溫室氣體排放量(噸 CO <sub>2</sub> e/年)	95%信賴區間之下限	95%信賴區間之上限	單一溫室氣體不確定性			單一排放源不確定性	
									95%信賴區間之下限	95%信賴區間之上限		95%信賴區間之下限	95%信賴區間之上限
1.2 移動式燃燒	公務車	車用汽油	1.00%	1.00%	CO <sub>2</sub>	11.7636	-2.60%	5.34%	-2.79%	5.43%	-3.41%	9.09%	好
2.1 外購電力	用電設施設備	電力	1.00%	1.00%	CO <sub>2</sub> e	144.1097	-7.00%	7.00%	-7.07%	7.07%	-7.07%	7.07%	好

(2) 高興昌鋼鐵股份有限公司 台北分公司

排放類型	活動或設施	排放源	活動數據之不確定性		溫室氣體之排放係數不確定性						數據精準程度		
			95%信賴區間之下限	95%信賴區間之上限	溫室氣體	溫室氣體排放量(噸 CO <sub>2</sub> e/年)	95%信賴區間之下限	95%信賴區間之上限	單一溫室氣體不確定性			單一排放源不確定性	
									95%信賴區間之下限	95%信賴區間之上限		95%信賴區間之下限	95%信賴區間之上限
1.2 移動式燃燒	公務車	車用汽油	1.00%	1.00%	CO <sub>2</sub>	0.9958	-2.60%	5.34%	-2.79%	5.43%	-3.41%	9.09%	好
2.1 外購電力	用電設施設備	電力	1.00%	1.00%	CO <sub>2</sub> e	5.6152	-7.00%	7.00%	-7.07%	7.07%	-7.07%	7.07%	好

(3) 高興昌鋼鐵股份有限公司 屏東分公司

排放類型	活動或設施	排放源	活動數據之不確定性		溫室氣體之排放係數不確定性						數據精準程度		
			95%信賴區間之下限	95%信賴區間之上限	溫室氣體	溫室氣體排放量(噸 CO <sub>2</sub> e/年)	95%信賴區間之下限	95%信賴區間之上限	單一溫室氣體不確定性			單一排放源不確定性	
									95%信賴區間之下限	95%信賴區間之上限		95%信賴區間之下限	95%信賴區間之上限
1.1 固定式燃燒	汽油引擎	92 無鉛汽油	1.00%	1.00%	CO <sub>2</sub>	0.5380	-2.60%	5.34%	-2.79%	5.43%	-2.78%	5.45%	好
1.1 固定式燃燒	緊急發電機	柴油	1.00%	1.00%	CO <sub>2</sub>	0.5530	-2.02%	0.94%	-2.25%	1.37%	-2.25%	1.48%	高
2.1 外購電力	用電設施設備	電力	1.00%	1.00%	CO <sub>2</sub> e	3167.3304	-7.00%	7.00%	-7.07%	7.07%	-7.07%	7.07%	好

表 4.5 溫室氣體不確定性量化評估結果

進行不確定評估之 排放量絕對值加總	排放總量絕對值 加總	本清冊之總不確定
----------------------	---------------	----------

3331.440	8036.103		
進行不確定性評估之排放量占總排放量之比例		95%信賴區間下限	95%信賴區間上限
41.46%		-6.73%	6.73%

#### 4.2.3 定性評估

溫室氣體盤查類別一的逸散排放源、類別三、類別四及類別五，因冷媒數據由銘牌提供；上、下游運輸等數據皆由財務會計及自行推估，而非經由監測儀器量測得知，因此數據皆無不確定性，無法使用定量分析，故使用定性評估不確定性。

(1) 依據表 4.6 針對各排放源評估活動數據、儀器校正及排放係數的等級，並利用計算公式，計算出排放源之不確定等級，依據計算結果判定數據品質評分區間如表 4.7。

(2) 計算公式

$$\text{排放量之不確定等級 (U)} = \text{活動數據不確定等級 (A1)} \times \text{儀器校正不確定等級 (A2)} \times \text{排放係數不確定等級 (A3)}$$

(3) 定性評估結果呈現如表 4.8。

(4) 本年度溫室氣體數據等級評分結果呈現如表 4.9。

表 4.6 定性評分表

活動數據不確定等級	1 分	2 分	3 分
A1	自動連續量測	定期/間歇量測	財務/自行推估
A2	有進行外部校正或有多組數據茲佐證者	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者
A3	量測/質能平衡所得係數、同製程/設備經驗係數	製造廠提供係數、區域排放係數	國家排放係數、國際排放係數

表 4.7 定性數據品質判定表

不確定性等級	數據品質判定
--------	--------

$U < 10$	第一級
$10 \leq U < 19$	第二級
$19 \leq U \leq 27$	第三級

表 4.8 不確定性定性評估表

(1) 高興昌鋼鐵股份有限公司 總公司

排放類型	活動或設施	排放源	活動數據			類別	係數		單一排放源數據誤差等級	單一排放源占排放量比(%)	評分區間範圍	排放量占比加權平均
			活動數據等級	活動數據可信種類	活動數據可信等級		係數種類	係數種類等級				
1.1 固定式燃燒	緊急發電機	柴油	3	未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者	3	類別一	5 國家排放係數	3	27	0.00%	3	0.00
1.2 移動式燃燒	公務車	車用汽油	3	有進行外部校正或有多組數據茲佐證者	1	類別一	5 國家排放係數	3	9	0.15%	1	0.01
1.4 人為系統/逸散	冰水機	HCFC-22, CHF2Cl	3	有進行外部校正或有多組數據茲佐證者	1	類別一	5 國家排放係數	3	9	0.00%	1	0
1.4 人為系統/逸散	家用冷凍、冷藏裝備	HFC-134a/R-134a, 四氟乙烷 HFC-134a/R-1	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別一	5 國家排放係數	3	18	0.00%	2	0.00
1.4 人為系統/逸散	住宅及商業建築冷氣機	冷媒—R410a, R32/125 (50/50)	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別一	5 國家排放係數	3	18	0.01%	2	0.00
1.4 人為系統/逸散	滅火器	乾粉	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別一	1 自廠發展係數/質量平衡所得係數	1	6	0.00%	1	0
1.4 人為系統/逸散	冰水機	冷媒—R410a, R32/125 (50/50)	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別一	5 國家排放係數	3	18	0.03%	2	0.01
1.4 人為系統/逸散	公務車	HFC-134a/R-134a, 四氟乙烷 HFC-134a/R-1	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別一	5 國家排放係數	3	18	0.01%	2	0.00
1.4 人為系統/逸散	化糞池	水肥	3	未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者	3	類別一	5 國家排放係數	3	27	0.05%	3	0.01

1.4 人為系統 /逸散	工業 冷 凍、 冷藏 裝 備， 包 括 食 品 加 工 及 冷 藏	冷媒	3	有進行內部 校正或經過 會計簽證等 證明者	2	類 別 一	5 國家排放 係數	3	18	0.00%	2	0
1.4 人為系統 /逸散	化糞 池	水肥	3	有進行內部 校正或經過 會計簽證等 證明者	2	類 別 一	1 自廠發展 係數/質量 平衡所得係 數	1	6	0.00%	1	0.00
1.4 人為系統 /逸散	化糞 池	水肥	3	有進行內部 校正或經過 會計簽證等 證明者	2	類 別 一	1 自廠發展 係數/質量 平衡所得係 數	1	6	0.01%	1	0.00
1.4 人為系統 /逸散	公務 車	冷媒	3	有進行內部 校正或經過 會計簽證等 證明者	2	類 別 一	5 國家排放 係數	3	18	0.00%	2	0.00
1.4 人為系統 /逸散	獨立 商用 冷 凍、 冷 藏 裝 備	HFC- 134a/R- 134a，四 氟 乙 烷 HFC- 134a/R-1	3	有進行內部 校正或經過 會計簽證等 證明者	2	類 別 一	5 國家排放 係數	3	18	0.00%	2	0.00
1.4 人為系統 /逸散	滅火 器	二氧化碳	3	有進行內部 校正或經過 會計簽證等 證明者	2	類 別 一	5 國家排放 係數	3	18	0.00%	2	0.00
1.4 人為系統 /逸散	家用 冷 凍、 冷 藏 裝 備	R-600A，異 丁 烷 (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHCH <sub>3</sub>	3	有進行內部 校正或經過 會計簽證等 證明者	2	類 別 一	5 國家排放 係數	3	18	0.00%	2	0
2.1 外購電力	用電 設 施 設 備	電力	3	有進行內部 校正或經過 會計簽證等 證明者	2	類 別 二	5 國家排放 係數	3	18	1.79%	2	0.32
3.3 員工通勤	運 輸 作 業 車 輛	車用汽油	3	有進行外部 校正或有多 組數據茲佐 證者	1	類 別 三	5 國家排放 係數	3	9	0.06%	1	0.01
3.3 員工通勤	運 輸 作 業 車 輛	車用汽油	3	有進行外部 校正或有多 組數據茲佐 證者	1	類 別 三	5 國家排放 係數	3	9	0.11%	1	0.01
3.3 員工通勤	運 輸 作 業 車 輛	柴油	3	有進行外部 校正或有多 組數據茲佐 證者	1	類 別 三	5 國家排放 係數	3	9	0.00%	1	0.00
3.3 員工通勤	運 輸 作 業 車 輛	柴油	3	有進行外部 校正或有多 組數據茲佐 證者	1	類 別 三	5 國家排放 係數	3	9	0.01%	1	0.00
3.3 員工通勤	運 輸 作 業 車 輛	其他	3	有進行外部 校正或有多 組數據茲佐 證者	1	類 別 三	1 自廠發展 係數/質量 平衡所得係 數	1	3	0.00%	1	0

3.3 員工通勤	運輸作業車輛	一般電動機車	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別三	5 國家排放係數	3	18	0.00%	2	0.00
3.5 業務旅運	員工出差(自行開車)	里程	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別三	5 國家排放係數	3	18	0.01%	2	0.00
3.5 業務旅運	員工出差(高鐵)	里程	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別三	3 製造廠提供係數	2	12	0.00%	2	0.00
4.1 採購貨物	其他未歸類設施	使用電力	2	有進行外部校正或有多組數據茲佐證者	1	類別四	5 國家排放係數	3	6	0.35%	1	0.02
4.1 採購貨物	其他未歸類設施	自來水	2	有進行外部校正或有多組數據茲佐證者	1	類別四	5 國家排放係數	3	6	0.01%	1	0.00

(2) 高興昌鋼鐵股份有限公司 台北分公司

排放類型	活動或設施	排放源	活動數據可信等級			類別	係數種類					
			活動數據等級	活動數據可信種類	活動數據可信等級		係數種類	係數種類等級	單一排放源數據誤差等級	單一排放源占排放量比(%)	評分區間範圍	排放量占比加權平均
1.2 移動式燃燒	公務車	車用汽油	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別一	5 國家排放係數	3	18	0.01%	2	0.00
1.4 人為系統/逸散	家用冷凍、冷藏裝備	HFC-134a/R-134a, 四氟乙烷 HFC-134a/R-1	3	有進行外部校正或有多組數據茲佐證者	1	類別一	5 國家排放係數	3	9	0.00%	1	0.00
1.4 人為系統/逸散	住宅及商業建築冷氣機	冷媒—R410a, R32/125 (50/50)	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別一	5 國家排放係數	3	18	0.00%	2	0.00
1.4 人為系統/逸散	滅火器	乾粉	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別一	1 自廠發展係數/質量平衡所得係數	1	6	0.00%	1	0
1.4 人為系統/逸散	公務車	HFC-134a/R-134a, 四氟乙烷 HFC-134a/R-1	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別一	5 國家排放係數	3	18	0.00%	2	0.00
2.1 外購電力	用電設施設備	電力	2	有進行外部校正或有多組數據茲佐證者	1	類別二	5 國家排放係數	3	6	0.07%	1	0.00
3.3 員工通勤	運輸作業車輛	人力車	3	有進行外部校正或有多	1	類別三	1 自廠發展係數/質量	1	3	0.00%	1	0

				組數據茲佐證者			平衡所得係數					
3.3 員工通勤	運輸作業車輛	其他	3	未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者	3	類別三	1 自廠發展係數/質量平衡所得係數	1	9	0.00%	1	0
3.3 員工通勤	運輸作業車輛	車用汽油	3	未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者	3	類別三	5 國家排放係數	3	27	0.01%	3	0.00
3.5 業務旅運	員工出差(高鐵)	里程	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別三	3 製造廠提供係數	2	12	0.01%	2	0.00
4.1 採購貨物	其他未歸類設施	自來水	2	有進行外部校正或有多組數據茲佐證者	1	類別四	5 國家排放係數	3	6	0.00%	1	0.00
4.1 採購貨物	其他未歸類設施	使用電力	2	有進行外部校正或有多組數據茲佐證者	1	類別四	5 國家排放係數	3	6	0.01%	1	0.00

(3) 高興昌鋼鐵股份有限公司 屏東分公司

排放類型	活動或設施	排放源				類別						
			活動數據等級	活動數據可信種類	活動數據可信等級		係數種類	係數種類等級	單一排放源數據誤差等級	單一排放源占排放量比(%)	評分區間範圍	排放量占比加權平均
1.1 固定式燃燒	桶裝瓦斯	液化石油氣	3	未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者	3	類別一	5 國家排放係數	3	27	23.39%	3	6.32
1.1 固定式燃燒	桶裝瓦斯	液化石油氣	3	未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者	3	類別一	5 國家排放係數	3	27	6.83%	3	1.84
1.1 固定式燃燒	汽油引擎	92 無鉛汽油	3	未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者	3	類別一	5 國家排放係數	3	27	0.01%	3	0.00
1.1 固定式燃燒	緊急發電機	柴油	3	未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者	3	類別一	5 國家排放係數	3	27	0.01%	3	0.00
1.2 移動式燃燒	柴油引擎	柴油	3	未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者	3	類別一	5 國家排放係數	3	27	0.15%	3	0.04
1.3 產業過程	點焊設施	焊條	3	未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者	3	類別一	1 自廠發展係數/質量平衡所得係數	1	9	0.00%	1	0.00
1.3 產業過程	點焊設施	二氧化碳	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別一	1 自廠發展係數/質量平衡所得係數	1	6	0.48%	1	0.03

1.3 產業過程	其他熔融設施	丙烷	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別一	1 自廠發展係數/質量平衡所得係數	1	6	0.24%	1	0.01
1.3 產業過程	其他切割設施	乙炔	3	未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者	3	類別一	1 自廠發展係數/質量平衡所得係數	1	9	1.16%	1	0.10
1.3 產業過程	點焊設施	混合氣	3	有進行外部校正或有多組數據茲佐證者	1	類別一	1 自廠發展係數/質量平衡所得係數	1	3	0.77%	1	0.02
1.4 人為系統/逸散	家用冷凍、冷藏裝備	HFC-134a/R-134a, 四氟乙烷 HFC-134a/R-1	3	未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者	3	類別一	5 國家排放係數	3	27	0.00%	3	0
1.4 人為系統/逸散	家用冷凍、冷藏裝備	R-600A, 異丁烷 (CH <sub>3</sub> )CHCH <sub>3</sub>	3	未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者	3	類別一	5 國家排放係數	3	27	0.00%	3	0
1.4 人為系統/逸散	家用冷凍、冷藏裝備	冷媒	1	未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者	3	類別一	5 國家排放係數	3	9	0.00%	1	0
1.4 人為系統/逸散	家用冷凍、冷藏裝備	HFC-134a/R-134a, 四氟乙烷 HFC-134a/R-1	3	未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者	3	類別一	5 國家排放係數	3	27	0.00%	3	0.00
1.4 人為系統/逸散	住宅及商業建築冷氣機	HCFC-22, CHF <sub>2</sub> C1	3	未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者	3	類別一	5 國家排放係數	3	27	0.00%	3	0
1.4 人為系統/逸散	住宅及商業建築冷氣機	冷媒-R410a, R32/125 (50/50)	3	有進行外部校正或有多組數據茲佐證者	1	類別一	5 國家排放係數	3	9	0.02%	1	0.00
1.4 人為系統/逸散	住宅及商業建築冷氣機	HFC-32/R-32 二氟甲烷, CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub>	3	未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者	3	類別一	5 國家排放係數	3	27	0.00%	3	0.00
1.4 人為系統/逸散	滅火器	乾粉	3	未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者	3	類別一	1 自廠發展係數/質量平衡所得係數	1	9	0.00%	1	0
1.4 人為系統/逸散	化糞池	水肥	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別一	5 國家排放係數	3	18	0.03%	2	0.01
1.4 人為系統/逸散	冰水機	HFC-134a/R-134a, 四氟乙烷 HFC-134a/R-1	1	未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者	3	類別一	5 國家排放係數	3	9	0.24%	1	0.02
1.4 人為系統/逸散	家用冷凍、	HFC-134a/R-134a, 四氟乙烷 HFC-134a/R-1	3	有進行內部校正或經過	2	類別一	5 國家排放係數	3	18	0.00%	2	0.00

	冷藏 裝備			會計簽證等 證明者								
1.4 人為系 統/逸散	工業 冷 凍、 冷藏 裝 備， 包 括 食 品 加 工 及 冷 藏	冷媒-R407c， R32/125/134a (23/25/52)	3	有進行內部 校正或經過 會計簽證等 證明者	2	類 別 一	5 國家排放 係數	3	18	0.02%	2	0.00
1.4 人為系 統/逸散	化糞 池	水肥	3	有進行內部 校正或經過 會計簽證等 證明者	2	類 別 一	1 自廠發展 係數/質量 平衡所得 係數	1	6	0.15%	1	0.01
1.4 人為系 統/逸散	化糞 池	水肥	3	有進行內部 校正或經過 會計簽證等 證明者	2	類 別 一	1 自廠發展 係數/質量 平衡所得 係數	1	6	0.01%	1	0.00
1.4 人為系 統/逸散	化糞 池	水肥	3	有進行內部 校正或經過 會計簽證等 證明者	2	類 別 一	1 自廠發展 係數/質量 平衡所得 係數	1	6	0.00%	1	0.00
1.4 人為系 統/逸散	用電 設 施 設 備	高壓斷路器	3	有進行內部 校正或經過 會計簽證等 證明者	2	類 別 一	1 自廠發展 係數/質量 平衡所得 係數	1	6	0.00%	1	0
1.4 人為系 統/逸散	工業 冷 凍、 冷藏 裝 備， 包 括 食 品 加 工 及 冷 藏	冷媒-R407c， R32/125/134a (23/25/52)	3	有進行內部 校正或經過 會計簽證等 證明者	2	類 別 一	5 國家排放 係數	3	18	0.00%	2	0.00
1.4 人為系 統/逸散	住宅 及 商 業 建 築 冷 氣 機	HFC-134a/R- 134a，四氟乙烷 HFC-134a/R-1	3	未進行儀器 校正或未進 行紀錄彙整 者	3	類 別 一	5 國家排放 係數	3	27	0.00%	3	0.00
1.4 人為系 統/逸散	工業 冷 凍、 冷藏 裝 備， 包 括 食 品 加 工 及 冷 藏	冷媒-R404a， R125/143a/134a (44/52/4)	3	未進行儀器 校正或未進 行紀錄彙整 者	3	類 別 一	5 國家排放 係數	3	27	0.01%	3	0.00
1.4 人為系 統/逸散	工業 冷 凍、 冷藏 裝 備，	HCFC-22， CHF2C1	3	未進行儀器 校正或未進 行紀錄彙整 者	3	類 別 一	5 國家排放 係數	3	27	0.00%	3	0

	包括食品加工及冷藏											
1.4 人為系統/逸散	工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏	冷媒-R407c，R32/125/134a (23/25/52)	3	未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者	3	類別一	5 國家排放係數	3	27	0.01%	3	0.00
2.1 外購電力	用電設施設備	電力	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別二	5 國家排放係數	3	18	39.41%	2	7.09
3.1 上游運輸	原物料運輸 (陸運)	里程	3	有進行外部校正或有多組數據茲佐證者	1	類別三	5 國家排放係數	3	9	1.95%	1	0.18
3.1 上游運輸	原物料運輸 (陸運)	里程	3	有進行外部校正或有多組數據茲佐證者	1	類別三	5 國家排放係數	3	9	0.09%	1	0.01
3.2 下游運輸	產品運輸 (陸運)	里程	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別三	5 國家排放係數	3	18	11.75%	2	2.12
3.3 員工通勤	運輸作業車輛	車用汽油	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別三	5 國家排放係數	3	18	0.96%	2	0.17
3.3 員工通勤	運輸作業車輛	車用汽油	3	未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者	3	類別三	5 國家排放係數	3	27	0.53%	3	0.14
3.3 員工通勤	運輸作業車輛	人力車	3	有進行外部校正或有多組數據茲佐證者	1	類別三	1 自廠發展係數/質量平衡所得係數	1	3	0.00%	1	0
3.5 業務旅運	員工出差 (自行開車)	里程	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別三	5 國家排放係數	3	18	0.03%	2	0.01
3.5 業務旅運	員工出差 (高鐵)	里程	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別三	3 製造廠提供係數	2	12	0.00%	2	0
3.5 業務旅運	員工出差 (自行開車)	里程	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別三	5 國家排放係數	3	18	0.00%	2	0.00

4.1 採購貨物	其他未歸類設施	使用電力	2	有進行外部校正或有多組數據茲佐證者	1	類別四	5 國家排放係數	3	6	7.76%	1	0.47
4.3 固體或液體廢棄物	一般事業廢棄物焚燒	重量	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別四	5 國家排放係數	3	18	0.06%	2	0.01
4.3 固體或液體廢棄物	一般事業廢棄物運輸	里程	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別四	5 國家排放係數	3	18	1.18%	2	0.21
4.3 固體或液體廢棄物	一般事業廢棄物運輸	里程	3	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	2	類別四	5 國家排放係數	3	18	0.00%	2	0.00

表 4.9 溫室氣體數據等級評分結果

等級	第一級	第二級	第三級
評分範圍	U<10	10≤U<19	19≤U≤27
個數	38	30	19
清冊等級總平均分數	19.20	清冊級別	三

## 第五章 溫室氣體減量措施及內部績效追蹤

本公司節約能源及溫室氣體排放減量具體措施，主要透過本公司宣導員工節約能源等，節省成本並有效地減少溫室氣體排放量。

承諾：

1. 包括環境保護承諾，其包含污染預防和組織處境的其他特定承諾。
2. 包括滿足對應遵守義務的承諾。
3. 短期目標平均年節電達 1%。
4. 中期在後續制定環境管理方案以達到 100%為目標，並持續實施各項環境監督與量測來提高環境績效。
5. 長期以政府政策達到最高節能效率，持續推動各項環保計畫。

## 第六章 溫室氣體資訊管理及盤查作業

依「環境管理系統 ISO 14001」進行盤查作業。

## 第七章 溫室氣體內部查證及定期審查

依「環境管理系統 ISO 14001」進行盤查作業，盤查結束由主任委員指派內部查證小組規劃執行內部查證，必要時可委託外部單位執行。溫室氣體定期審查用以評估溫室氣體盤查減量及改善措施。

## 第八章 溫室氣體盤查資訊管理及記錄保存

本公司依據 ISO 14064-1：2018 標準及「環境管理系統 ISO 14001」建置本盤查組織邊界之溫室氣體盤查清冊。為維持溫室氣體管理運作，以符合國際標準 ISO 14064-1：2018 對資訊管理之要求，每年於第二季完成前一年度之溫室氣體盤查作業，以確認前一年度之排放量，供作為管理階層決策之參考。

本報告書資訊管理：

- (1) 由主任委員核准後發行。
- (2) 本報告書可供內部溫室氣體管理、利害關係者及第三者查證用。
- (3) 本報告書依公司之規定進行紀錄保存等作業。

## 第九章 查證

為提高本年度溫室氣體盤查資訊與報告之可信度、提升數據品質，於今年度執行內部查證作業，委由第三方公正單位【亞瑞仕國際驗證股份有限公司】查驗溫室氣體盤查資料。

### 9.1 查證範圍

同盤查範圍，如 2.2 盤查範圍。

### 9.2 查證作業遵循準則

ISO 14064-3：2019

### 9.3 實質性門檻

本公司溫室氣體盤查之實質性門檻為 5%。

### 9.4 查證保證等級

查證聲明之保證等級，類別一直接排放及類別二輸入能源間接排放採合理保證等級，類別三、四、五、六等其他間接排放採有限保證等級。

## 第十章 報告之責任、目的與格式

### 10.1 報告書之格式

本報告書所展現之格式，乃依據「ISO 14064-1：2018」對溫室氣體報告書之內容要求進行製作。

## 10.2 報告書之取得與傳播方式

若需要本報告書或想進一步了解報告書之內容，請向下列單位洽詢。

洽詢單位：高興昌鋼鐵股份有限公司

聯絡人員：歐青銓

電話：08-8668800 #261

地址：屏東縣枋寮鄉永翔路2號

## 第十一章 參考文獻

1. 質量平衡法
2. 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版（燃料熱值）
3. 溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版（逸散排放源）
4. 產品碳足跡資訊網
5. 能源局公告之電力排碳係數
6. 環境永續－高速鐵路運輸服務碳足跡
7. 樺康智雲軟體
8. IPCC(AR6)